

Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 27.10.2015 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki) / – ważna do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

Wyprzedaż i promocja wybranych modeli / ilość sztuk ograniczona – ceny obowiązują do wyczerpania zapasów.

Dlaczego warto wziąć kredyt HONDA 0% na silniki, łodzie i pontony?

- prawdziwe 0% bez żadnych dodatkowych opłat
- decyzja kredytowa w 15 min
- do 5000 zł na dowód os. bez zaświadczeń
- kredyt do 20000 zł
- dostępne u wybranych Dealerów



HONDA MARINE
10 RAT HONDA 0%

MODEL – MOC (KM)	CYLINDRY	PAWĘŻ (mm)	MASA (kg)	ROZRUCH RĘCZNY	ROZRUCH ELEKTRYCZNY	RUMPEL	MANETKA W CENIE	PODNOSZENIE ¹	AUTOMATYCZNE SSANIE	ŁADOWANIE 12 V - (A)	ZABEZPIECZENIE - ESZ ²	ALARM WODY W PALIWIE	SEPARATOR WODY ³	ZMIENNA DŁUGOŚĆ KOLEKTORÓW	ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU (V-TEC)	SRUBA W CENIE (liczba łopatek x średnica x skok - uwagi)	CENA BRUTTO (PLN) (z 23%/VAT)
BF 2,3 DK2 SCHU	1	418	13,5	●		●					O					3-184x120	3 150,00
BF 2,3 DK2 LCHU	1	571	14,0	●		●					O					3-184x120	3 350,00
BF 5 AK2 SU (zbiornik paliwa 12l)	1	445	27,5	●		●					K	op				3-200x170	5 590,00
BF 5 AK2 SBU (zbiornik paliwa 12l)	1	445	27,5	●		●				3	K	op				3-200x170	5 790,00
BF 5 AK2 LBU (zbiornik paliwa 12l)	1	572	28	●		●				3	K	op				3-200x170	5 790,00
BF 8 DK2 SHU	2	433	42	●		●				6	●	op				4-9.1/4x9	9 400,00
BF 8 DK2 SHU Power Trust	2	433	42	●		●				6	●	op				4-10x6 ^{1/4} uciagowa	9 800,00
BF 8 DK2 LHU	2	563	44,5	●		●				6	●	op				4-9.1/4x8	9 600,00
BF 8 DK2 LHU Power Trust	2	563	44,5	●		●				6	●	op				4-10x6 ^{1/4} uciagowa	9 990,00
BF 8 DK2 SHSU	2	433	45,5	●	●	●			●	12	●	op				4-9.1/4x9	9 999,00 promocja 9 400,00
BF 8 DK2 SHSU Power Trust	2	433	45,5	●	●	●			●	12	●	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciagowa	10 400,00 promocja 9 800,00
BF 8 DK2 LHSU	2	563	48	●	●	●			●	12	●	op				4-9.1/4x8	10 400,00 promocja 9 800,00
BF 8 DK2 LHSU Power Trust	2	563	48	●	●	●			●	12	●	op				4 - 10x6 ^{1/4}	10 800,00 promocja 10 200,00
BF 8 DK2 SRU	2	433	46	●	●	●	●		●	12	●	op				4 - 9.1/4x9	10 999,00 wyprzedaż 9 200,00
BF 8 DK2 SRU Power Trust	2	433	46	●	●	●	●		●	12	●	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciagowa	11 399,00 wyprzedaż 9 600,00
BF 8 DK2 LRU	2	563	48,5	●	●	●	●		●	12	●	op				4-9.1/4x9	11 250,00 promocja 10 300,00
BF 8 DK2 LRU Power Trust	2	563	47,5	●	●	●	●		●	12	●	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciagowa	11 650,00 promocja 10 700,00
BF 10 DK2 SHU	2	433	42	●		●				6	●	op				4-9.1/4x9	10 700,00
BF 10 DK2 SHU Power Trust	2	433	42	●		●				6	●	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciagowa	11 100,00
BF 10 DK2 LHU	2	563	44,5	●		●				6	●	op				4-9.1/4x9	11 200,00
BF 10 DK2 LHU Power Trust	2	563	44,5	●		●				6	●	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciagowa	11 600,00
BF 10 DK2 SHSU	2	433	45,5	●	●	●			●	12	●	op				4-9.1/4x9	11 700,00
BF 10 DK2 SHSU Power Trust	2	433	45,5	●	●	●			●	12	●	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciagowa	12 100,00
BF 10 DK2 LHSU	2	563	48	●	●	●			●	12	●	op				4-9.1/4x9	11 990,00
BF 10 DK2 LHSU Power Trust	2	563	48	●	●	●			●	12	●	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciagowa	12 400,00
BF 10 DK2 SRU	2	433	46	●	●	●	●		●	12	●	op				4-9.1/4x9	12 990,00 promocja 11 800,00
BF 10 DK2 SRU Power Trust	2	433	46	●	●	●	●		●	12	●	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciagowa	13 400,00 promocja 12 200,00
BF 10 DK2 LRU	2	563	48,5	●	●	●	●		●	12	●	op				4-9.1/4x9	12 990,00 promocja 11 800,00
BF 10 DK2 LRU Power Trust	2	563	48,5	●	●	●	●		●	12	●	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciagowa	13 400,00 promocja 12 200,00
BF 15 DK2 SHU	2	433	46,5	●		●				6	●	op				4-9.1/4x10	12 200,00
BF 15 DK2 SHU Power Trust	2	433	46,5	●		●				6	●	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciagowa	12 600,00
BF 15 DK2 LHU	2	563	49,5	●		●				6	●	op				4-9.1/4x10	12.400,00
BF 15 DK2 LHU Power Trust	2	563	49,5	●		●				6	●	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciagowa	12.800,00
BF 15 DK2 SHSU	2	433	49	●	●	●			●	12	●	op				4-9.1/4x10	13 999,00
BF 15 DK2 SHSU Power Trust	2	433	49	●	●	●			●	12	●	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciagowa	14 400,00
BF 15 DK2 LHSU	2	563	52	●	●	●			●	12	●	op				4-9.1/4x10	14 500,00
BF 15 DK2 LHSU Power Trust	2	563	52	●	●	●			●	12	●	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciagowa	14 900,00
BF 15 DK2 SRU	2	433	49,5	●	●	●	●		●	12	●	op				4-9.1/4x10	14 600,00 wyprzedaż 11 990,00
BF 15 DK2 SRU Power Trust	2	433	49,5	●	●	●	●		●	12	●	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciagowa	14 999,00 wyprzedaż 12 390,00

Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 27.10.2015 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki) / – ważna do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

MODEL – MOC (KM)	CYLINDRY	PAWEŻ (mm)	MASA (kg)	ROZRUCH RĘCZNY	ROZRUCH ELEKTRYCZNY	RUMPEL	MANETKA W CENIE	PODNOŻENIE ¹	AUTOMATYCZNE SSANIE	ŁADOWANIE 12 V - (A)	ZABEZPIECZENIE - ESZ ²	ALARM WODY W PALIWIE	SEPARATOR WODY ³	ZMIENNA DŁUGOŚĆ KOLEKTORÓW	ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU (V-TEC)	ŚRUBA W CENIE **	CENA BRUTTO (PLN) (z 23% VAT)
BF 15 DK2 LRU	2	563	51	●	●		●		●	12	●		op			4-9.1/4x10	15 000,00
BF 15 DK2 LRU Power Trust	2	563	51	●	●		●		●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	15 400,00
BF 15 DK2 SRTU	2	433	57	●	●		●	T	●	12	●		op			4-9.1/4x10	18 990,00
BF 15 DK2 SRTU Power Trust	2	433	57	●	●		●	T	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	19 399,00
BF 15 DK2 LRTU	2	563	58,5	●	●		●	T	●	12	●		op			4-9.1/4x10	18 990,00
BF 15 DK2 LRTU Power Trust	2	563	58,5	●	●		●	T	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	19 399,00
BF 20 DK2 SHU	2	433	46,5	●		●				6	●		op			4-9.1/4x10	12 500,00
BF 20 DK2 SHU Power Trust	2	433	46,5	●		●				6	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	12 900,00
BF 20 DK2 LHU	2	563	49,5	●		●				6	●		op			4-9.1/4x10	12 999,00
BF 20 DK2 LHU Power Trust	2	563	49,5	●		●				6	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	13 400,00
BF 20 DK2 SHSU	2	433	49	●	●	●			●	12	●		op			4-9.1/4x10	13 999,00
BF 20 DK2 SHSU Power	2	433	49	●	●	●			●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	14 400,00
BF 20 DK2 LHSU	2	563	52	●	●	●			●	12	●		op			4-9.1/4x10	14 300,00
BF 20 DK2 LHSU Power	2	563	52	●	●	●			●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	14 700,00
BF 20 DK2 SRU	2	433	49,5	●	●		●		●	12	●		op			4-9.1/4x10	14 900,00
BF 20 DK2 SRU Power Trust	2	433	49,5	●	●		●		●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	wyprzedaż 12 400,00 15 300,00 12 800,00
BF 20 DK2 LRU	2	563	51	●	●		●		●	12	●		op			4-9.1/4x10	15 300,00
BF 20 DK2 LRU Power Trust	2	563	51	●	●		●		●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	15 700,00
BF 20 DK2 SRTU	2	433	57	●	●		●	T	●	12	●		op			4-9.1/4x10	18 900,00 wyprzedaż 14 900,00
BF 20 DK2 SRTU Power	2	433	57	●	●		●	T	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	19 300,00 wyprzedaż 15 300,00
BF 20 DK2 LRTU	2	563	58,5	●	●		●	T	●	12	●		op			4-9.1/4x10	19 300,00
BF 20 DK2 LRTU Power Trust	2	563	58,5	●	●		●	T	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	19 700,00
BF 30 DK2 SHGU	3	431	80		●	●		G	●	10	●		op			3-9.1/4x12	22 000,00
BF 30 DK2 LHGU	3	552	82		●	●		G	●	10	●		op			3-9.1/4x12	22 000,00
BF 30 DK2 SRTU	3	431	77,5		●		●	P	●	10	●		op			3-9.1/4x12	23 900,00
BF 30 DK2 LRTU	3	552	79,5		●		●	P	●	10	●		op			3-9.1/4x12	22 000,00 promocja 20 700,00
BF 40 DK2 LRTU	3	521	98		●		●	P	●	17	●		●			pakiet*	28 500,00
BF 50 DK2 SRTU	3	416	96		●		●	P	●	17	●		●			pakiet*	29 900,00
BF 50 DK2 LRTU	3	521	98		●		●	P	●	17	●		●			pakiet*	29 000,00 promocja 26 500,00
BF 50 DK2 LRTZ	3	521	98		●		●	P	●	17	●		●			pakiet*	29 000,00 promocja 27 500,00
BF 60 AK1 LRTU	3	521	110		●		●	P	●	17	●		●			pakiet*	34 900,00 wyprzedaż 32 200,00
BF 80 AL LRTU	4	537	166		●		T*	P		35	●	●	●	●		pakiet*	39 900,00 wyprzedaż 34 400,00
BF 100 AL LRTU	4	537	166		●		T*	P		35	●	●	●	●	●	pakiet*	42 400,00 wyprzedaż 37 000,00
BF 100 AL XRTU	4	664	172		●		T*	P		35	●	●	●	●	●	pakiet*	44 400,00
BF 115 DK1 LU	4	508	217		●		T*	P		40	●	●	●	●		pakiet*	48 700,00 wyprzedaż 40 900,00
BF 115 DK1 XU	4	635	220		●		T*	P		40	●	●	●	●		pakiet*	48 900,00
BF 135 AK2 LU	4	508	217		●		T*	P		40	●	●	●	●		pakiet*	54 900,00 wyprzedaż 46 300,00
BF 135 AK2 LCU	4	508	217		●		T*	P		40	●	●	●	●		pakiet*	58 000,00
BF 135 AK2 XU	4	635	220		●		T*	P		40	●	●	●	●		pakiet*	54 900,00 wyprzedaż 46 500,00
BF 135 AK2 XCU	4	635	220		●		T*	P		40	●	●	●	●		pakiet*	58 000,00
BF 150 AK2 LU	4	508	217		●		T*	P		40	●	●	●	●	●	pakiet*	57 400,00
BF 150 AK2 LCU	4	508	217		●		T*	P		40	●	●	●	●	●	pakiet*	59 400,00
BF 150 AK2 XU	4	635	220		●		T*	P		40	●	●	●	●	●	pakiet*	57 400,00
BF 150 AK2 XCU	4	635	220		●		T*	P		40	●	●	●	●	●	pakiet*	59 400,00
BF 175 AK2 XU	V6	635	262		●		T*	P		60	●	●	●	●		pakiet*	69 900,00

Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 27.10.2015 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki) / – ważna do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

MODEL – MOC (KM)	CYLINDRY	PAWEŻ (mm)	MASA (kg)	ROZRUCH RĘCZNY	ROZRUCH ELEKTRYCZNY	RUMPEL	MANETKA W CENIE	P PODNOSZENIE ¹	AUTOMATYCZNE SSANIE	ŁADOWANIE 12 V - (A)	ZABEZPIECZENIE - ESZ ²	ALARM WODY W PALIWIE	SEPARATOR WODY ³	ZMIENNA DŁUGOŚĆ KOLEKTORÓW	ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU (V-TEC)	ŚRUBA W CENIE	CENA BRUTTO (PLN) (z 23% VAT)
BF 175 AK2 XC	V6	635	262	●	●		T*	P		60	●	●	●	●		pakiet*	69 900,00
BF 200 AK2 LU	V6	508	262	●	●		T*	P		60	●	●	●	●		pakiet*	68 900,00
BF 200 AK2 XU	V6	635	267	●	●		T*	P		60	●	●	●	●		pakiet*	68 900,00 wyprzedaż 57 200,00
BF 200 AK2 XCU	V6	635	267	●	●		T*	P		60	●	●	●	●		pakiet*	69 900,00
BF 200 AK2 XXU	V6	762	267	●	●		T*	P		60	●	●	●	●		pakiet*	70 900,00
BF 225 AK2 LU	V6	508	264	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	71 500,00 wyprzedaż 59 500,00
BF 225 AK2 XU	V6	635	269	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	71 900,00 wyprzedaż 60 500,00
BF 225 AK2 XCU	V6	635	269	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	72 600,00
BF 225 AK2 XXU	V6	762	274	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	74 000,00
BF 225 AK2 XXCU	V6	762	274	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	74 000,00
BF250 A LU	V6	508	278	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	78 000,00 wyprzedaż 64 000,00
BF250 A XU	V6	635	284	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	79 000,00
BF250 A XCU	V6	635	284	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	79 000,00
BF250 A XXU	V6	762	288	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	79 900,00
BF250 A XXCU	V6	762	288	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	79 900,00

* / pakiet* - Wyposażenie wchodzące w skład dostawy podano w poniższej tabeli.

** Modele BF 8/10/15/20 z oznaczeniem Power Trust dostarczane są z fabrycznie zamontowanymi, czterołopatowymi śrubami napędowymi (parametry seryjnych śrub podano przy modelach) do uniwersalnego zastosowania. Każdy model silnika od BF 8 do BF 20, może napędzać ciężkie jednostki wypornościowe. Posiadają wytrzymałą przekładnię oraz unikalny, bardzo wydajny układ wydechu spalin biegu wstecznego dodatkowo wspomagający uciąg. W komplecie z silnikami z oznaczeniem Power Trust dostarczane są dodatkowo specjalne śruby uciążowe przeznaczone do napędu ciężkich jednostek wypornościowych (duże łodzie żaglowe, hauseboaty itp.) Są one dostarczane oddzielnie, do samodzielnej instalacji. Zastosowanie śrub Power Trust powoduje przyrost siły uciążu w przód o ok. 15% oraz ok. 60% przy biegu wstecznym. Śruba fabryczna po zdemontowaniu może służyć jako awaryjny zapas. Parametry śrub uciążowych podano w tabeli cenowej.

Dotyczy silników BF 2,3 - posiadają obrót kolumny o 360°. **O** - okienko kontrolne poziomu oleju. Zbiornik paliwa integralny, 1-litrowy. Silniki posiadają przepustnicę gazu umieszczoną w ręczce rumpla sterowego, bieg neutralny - załączanie biegu odbywa się automatycznie po dodaniu gazu. Przy **BF 5 (K)** - czujnik i lampka kontrolna ciśnienia oleju.

Wyjaśnienia dotyczące wyposażenia silników: ● - wyposażenie seryjne silnika. **OP**- wyposażenie dostępne opcjonalnie, nie ujęte w cenie silnika.

Zbiorniki paliwa: BF2,3 – silniki posiadają integralny 1 litrowy zbiornik. Od 5 km do 20 km - silniki dostarczane z 12 litrowym zbiornikiem paliwa w cenie, od 30 km do 50 km - silniki dostarczane z 25 litrowym zbiornikiem paliwa. Powyżej 50 KM - silniki są przeznaczone do zasilania ze zbiorników stacjonarnych - zbiorniki przenośne nie wchodzi w skład dostawy.

PODNOSENIE¹ – modele bez oznaczenia – podnoszenie ręczne. Silniki **BF 15** i **BF 20 S/L** – (RTU) z oznaczeniem **(T)** posiadają power tilt – podnoszenie hydrauliczne. BF 30 SHGU/LHGU posiadają gazowy siłownik wspomagający unoszenie silnia **(G)**. Pozostałe modele z oznaczeniem **(P)** posiadają power trim & tilt – hydrauliczną regulację trymu i podnoszenie.

Zabezpieczenia: ESZ² - elektroniczny system zabezpieczenia (ciśnienie oleju i temperatura) silnika przed uszkodzeniem SLOW-STOP oraz elektroniczny ogranicznik obrotów maksymalnych (dot. silników od BF8 do BF250). Wersje silników wyposażonych w manetkę zdalnego sterowania posiadają dodatkowo alarmową sygnalizację dźwiękową oraz sygnalizację świetlną).

SEPARATOR WODY³ – w silnikach od BF 5 do BF 30 może być zastosowany zewnętrzny separator wody z paliwa (montowany na linii paliwowej). Silniki BF 40 / 50 / 60 posiadają integralny separator z sygnalizacyjnym pierścieniem kontrolnym poziomu zabezpieczający układ wtryskowy przed działaniem wody. Silniki od BF 80 w górę posiadają integralny separator wody sprzężony z układem alarmowym silnika z sygnalizacją dźwiękową.

Więcej informacji o silnikach zaburtowych na stronie internetowej hondamarine.pl

MODEL	* PROMOCYJNY PAKIET WYPOSAŻENIA DOSTARCZANY W CENIE SILNIKA
BF 5 S/L	przenośny zbiornik paliwa o poj. 12 litrów, ze wskaźnikiem ilości, filtrem, linia paliwa i systemem szybkozłącz
BF 8 SRU / LRU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 10 SRU / LRU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 15 SRU / SRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 15 LRU / LRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 20 SRU / SRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 20 LRU / LRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 30 LRTU	zbiornik, boczna manetka i.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, wiazka elektryczna zegarów, śruba aluminiowa
BF 40 LRTU	zbiornik, boczna manetka i.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, wiazka elektryczna zegarów, śruba aluminiowa
BF 50 LRTU	zbiornik, boczna manetka i.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, predkościomierz, wiazka elektryczna zegarów, śruba aluminiowa
BF 50 LRTZ	zbiornik, manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 60/80/100	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 115/135/150	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 175/200/225	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 250	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba stalowa