

Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 28.04.2016 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki) / – ważna do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

Wypzedaż i promocja wybranych modeli / ilość sztuk ograniczona – ceny obowiązują do wyczerpania zapasów.

Raty 0% nie obowiązują w przypadku silników objętych wypzedażą.

Dlaczego warto wziąć kredyt HONDA 0% na silniki, łódzie i pontony?

- prawdziwe 0% bez żadnych dodatkowych opłat
- decyzja kredytowa w 15 min
- do 5000 zł na dowód os. bez zaświadczeń
- kredyt do 20000 zł
- dostępne u wybranych Dealerów



HONDA MARINE
10 RAT HONDA 0%

MODEL – MOC (KM)	CYLINDRY	PAWEŻ (mm)	MASA (kg)	ROZRUCH RĘCZNY	ROZRUCH ELEKTRYCZNY	RUMPEL	MANETKA W CENIE	PODNOŻENIE ¹	AUTOMATYCZNE SSANIE	ŁADOWANIE 12 V - (A)	ZABEZPIECZENIE - ESZ ²	ALARM WODY W PALIWIE	SEPARATOR WODY ³	ZMIENNA DŁUGOŚĆ KOLEKTORÓW	ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU (V-TEC)	ŚRUBA W CENIE (liczba łopatek x średnica x skok - uwagi)	CENA BRUTTO (PLN) (z 23% VAT)
BF 2,3 DH SCHU nowy	1	418	13,6	•		•					O					3-184x120	3 400,00
BF 2,3 DH LCHU nowy	1	571	14,3	•		•					O					3-184x120	3 600,00
BF 2,3 DK2 LCHU	1	571	14,0	•		•					O					3-184x120	wypzedaż 2.950,00
BF 5 AK2 SU (zbiornik paliwa 12l)	1	445	27,5	•		•					L	op				3-200x170	5 800,00
BF 5 AK2 SBU (zbiornik paliwa 12l)	1	445	27,5	•		•				3	L	op				3-200x170	5 990,00
BF 5 AK2 LBU (zbiornik paliwa 12l)	1	572	28	•		•				3	L	op				3-200x170	5 990,00
BF 8 DK2 SHU	2	433	42	•		•				6	•	op				4-9.1/4x9	10 600,00
BF 8 DK2 SHU Power Trust	2	433	42	•		•				6	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	11 000,00
BF 8 DK2 LHU	2	563	44,5	•		•				6	•	op				4-9.1/4x8	10 800,00 promocja 9 900,00
BF 8 DK2 LHU Power Trust	2	563	44,5	•		•				6	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	11 200,00 promocja 10 300,00
BF 8 DK2 SHSU	2	433	45,5	•	•	•			•	12	•	op				4-9.1/4x9	11 400,00
BF 8 DK2 SHSU Power Trust	2	433	45,5	•	•	•			•	12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	11 800,00
BF 8 DK2 LHSU	2	563	48	•	•	•			•	12	•	op				4-9.1/4x8	11 700,00
BF 8 DK2 LHSU Power Trust	2	563	48	•	•	•			•	12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4}	12 100,00
BF 8 DK2 SRU	2	433	46	•	•		•		•	12	•	op				4 - 9.1/4x9	12 800,00
BF 8 DK2 SRU Power Trust	2	433	46	•	•		•		•	12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	13 200,00
BF 8 DK2 LRU	2	563	48,5	•	•		•		•	12	•	op				4-9.1/4x9	13 000,00
BF 8 DK2 LRU Power Trust	2	563	47,5	•	•		•		•	12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	13 400,00
BF 10 DK2 SHU	2	433	42	•		•				6	•	op				4-9.1/4x9	12 000,00 promocja 11 000,00
BF 10 DK2 SHU Power Trust	2	433	42	•		•				6	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	12 400,00 promocja 11 400,00
BF 10 DK2 LHU	2	563	44,5	•		•				6	•	op				4-9.1/4x9	12 600,00
BF 10 DK2 LHU Power Trust	2	563	44,5	•		•				6	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	13 000,00
BF 10 DK2 SHSU	2	433	45,5	•	•	•			•	12	•	op				4-9.1/4x9	13 300,00 promocja 12 300,00
BF 10 DK2 SHSU Power Trust	2	433	45,5	•	•	•			•	12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	13 700,00 promocja 12 700,00
BF 10 DK2 LHSU	2	563	48	•	•	•			•	12	•	op				4-9.1/4x9	13 700,00 promocja 12 600,00
BF 10 DK2 LHSU Power Trust	2	563	48	•	•	•			•	12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	14 100,00 promocja 13 000,00
BF 10 DK2 SRU	2	433	46	•	•		•		•	12	•	op				4-9.1/4x9	14 700,00
BF 10 DK2 SRU Power Trust	2	433	46	•	•		•		•	12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	15 100,00
BF 10 DK2 LRU	2	563	48,5	•	•		•		•	12	•	op				4-9.1/4x9	14 700,00 promocja 13 600,00
BF 10 DK2 LRU Power Trust	2	563	48,5	•	•		•		•	12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciążowa	15 100,00 promocja 14 000,00
BF 15 DK2 SHU	2	433	46,5	•		•				6	•	op				4-9.1/4x10	13 600,00
BF 15 DK2 SHU Power Trust	2	433	46,5	•		•				6	•	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciążowa	14 000,00
BF 15 DK2 LHU	2	563	49,5	•		•				6	•	op				4-9.1/4x10	13 900,00 promocja 13 000,00
BF 15 DK2 LHU Power Trust	2	563	49,5	•		•				6	•	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciążowa	14 300,00 promocja 13 400,00
BF 15 DK2 SHSU	2	433	49	•	•	•			•	12	•	op				4-9.1/4x10	15 800,00
BF 15 DK2 SHSU Power Trust	2	433	49	•	•	•			•	12	•	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciążowa	16 200,00
BF 15 DK2 LHSU	2	563	52	•	•	•			•	12	•	op				4-9.1/4x10	16 300,00
BF 15 DK2 LHSU Power Trust	2	563	52	•	•	•			•	12	•	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciążowa	16 700,00
BF 15 DK2 SRU	2	433	49,5	•	•		•		•	12	•	op				4-9.1/4x10	15 900,00
BF 15 DK2 SRU Power Trust	2	433	49,5	•	•		•		•	12	•	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciążowa	16 300,00

Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 28.04.2016 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki) / – ważna do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

MODEL – MOC (KM)	CYLINDRY	PAWEŻ (mm)	MASA (kg)	ROZRUCH RĘCZNY	ROZRUCH ELEKTRYCZNY	RUMPEL	MANETKA W CENIE	PODNOŻENIE ¹	AUTOMATYCZNE SSANIE	ŁADOWANIE 12 V - (A)	ZABEZPIECZENIE - ESZ ²	ALARM WODY W PALIWIE	SEPARATOR WODY ³	ZMIENNA DŁUGOŚĆ KOLEKTORÓW	ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU (V-TEC)	ŚRUBA W CENIE **	CENA BRUTTO (PLN) (z 23% VAT)
BF 15 DK2 LRU	2	563	51	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	15 900,00 promocja 14 600,00
BF 15 DK2 LRU Power Trust	2	563	51	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	16 300,00 promocja 15 500,00
BF 20 DK2 SHU	2	433	46,5	●		●				6	●		op			4-9.1/4x10	13 900,00 promocja 13 100,00
BF 20 DK2 SHU Power Trust	2	433	46,5	●		●				6	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	14 300,00 promocja 13 500,00
BF 20 DK2 LHU	2	563	49,5	●		●				6	●		op			4-9.1/4x10	14 400,00 promocja 13 500,00
BF 20 DK2 LHU Power Trust	2	563	49,5	●		●				6	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	14 800,00 promocja 13 900,00
BF 20 DK2 SHSU	2	433	49	●	●	●		●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	15 500,00 promocja 14 500,00
BF 20 DK2 SHSU Power	2	433	49	●	●	●		●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	15 900,00 promocja 14 900,00
BF 20 DK2 LHSU	2	563	52	●	●	●		●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	15 900,00
BF 20 DK2 LHSU Power	2	563	52	●	●	●		●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	16 300,00
BF 20 DK2 SRU	2	433	49,5	●	●	●		●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	16 500,00 promocja 14 500,00
BF 20 DK2 SRU Power Trust	2	433	49,5	●	●	●		●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	16 900,00 promocja 14 900,00
BF 20 DK2 LRU	2	563	51	●	●	●		●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	16 600,00 promocja 15 300,00
BF 20 DK2 LRU Power Trust	2	563	51	●	●	●		●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	17 000,00 promocja 15 700,00
BF 20 DK2 SRTU	2	433	57	●	●	●	T	●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	19 900,00 promocja 17 900,00
BF 20 DK2 SRTU Power Trust	2	433	57	●	●	●	T	●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	20 300,00 promocja 18 300,00
BF 20 DK2 LRTU	2	563	58,5	●	●	●	T	●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	20 200,00 promocja 18 300,00
BF 20 DK2 LRTU Power Trust	2	563	58,5	●	●	●	T	●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	20 600,00 promocja 18 700,00
BF 30 DK2 LRTU	3	552	79,5		●	●	P	●	●	10	●		op			3-9.1/4x12	23 700,00
BF 40 DK2 LRTU	3	521	98		●	●	P	●	●	17	●		●			pakiet*	28 000,00
BF 50 DK2 LRTU	3	521	98		●	●	P	●	●	17	●		●			pakiet*	31 300,00
BF 50 DK2 LRTZ	3	521	98		●	●	P	●	●	17	●		●			pakiet*	31 800,00
BF 60 AK1 LRTU	3	521	110		●	●	P	●	●	17	●		●			pakiet*	36 900,00 wyprzedaż 32 200,00
BF 80 AL LRTU	4	537	166		●	T*	P	●	●	35	●	●	●	●		pakiet*	43 900,00 wyprzedaż 36 800,00
BF 100 AL LRTU	4	537	166		●	T*	P	●	●	35	●	●	●	●		pakiet*	45 900,00
BF 100 AL XRTU	4	664	172		●	T*	P	●	●	35	●	●	●	●		pakiet*	45 900,00
BF 115 DK1 LU	4	508	217		●	T*	P	●	●	40	●	●	●	●		pakiet*	61 000,00 wyprzedaż 43 000,00
BF 135 AK2 LU	4	508	217		●	T*	P	●	●	40	●	●	●	●		pakiet*	67 600,00 wyprzedaż 46 000,00
BF 135 AK2 LCU	4	508	217		●	T*	P	●	●	40	●	●	●	●		pakiet*	58 000,00
BF 135 AK2 XU	4	635	220		●	T*	P	●	●	40	●	●	●	●		pakiet*	58 900,00 wyprzedaż 46 600,00
BF 135 AK2 XCU	4	635	220		●	T*	P	●	●	40	●	●	●	●		pakiet*	58 000,00
BF 150 AK2 LU	4	508	217		●	T*	P	●	●	40	●	●	●	●		pakiet*	64 900,00
BF 150 AK2 LCU	4	508	217		●	T*	P	●	●	40	●	●	●	●		pakiet*	64 900,00
BF 150 AK2 XU	4	635	220		●	T*	P	●	●	40	●	●	●	●		pakiet*	64 900,00
BF 150 AK2 XCU	4	635	220		●	T*	P	●	●	40	●	●	●	●		pakiet*	64 900,00
BF 175 AK2 XU	V6	635	262		●	T*	P	●	●	60	●	●	●	●		pakiet*	69 900,00
BF 175 AK2 XC	V6	635	262		●	T*	P	●	●	60	●	●	●	●		pakiet*	69 900,00
BF 200 AK2 LU	V6	508	262		●	T*	P	●	●	60	●	●	●	●		pakiet*	75 000,00
BF 200 AK2 XU	V6	635	267		●	T*	P	●	●	60	●	●	●	●		pakiet*	75 000,00
BF 200 AK2 XCU	V6	635	267		●	T*	P	●	●	60	●	●	●	●		pakiet*	75 000,00
BF 200 AK2 XXU	V6	762	267		●	T*	P	●	●	60	●	●	●	●		pakiet*	75 000,00
BF 225 AK2 LU	V6	508	264		●	T*	P	●	●	60	●	●	●	●		pakiet*	79 500,00
BF 225 AK2 XU	V6	635	269		●	T*	P	●	●	60	●	●	●	●		pakiet*	79 500,00
BF 225 AK2 XCU	V6	635	269		●	T*	P	●	●	60	●	●	●	●		pakiet*	79 500,00

Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 28.04.2016 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki) / – ważna do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

MODEL – MOC (KM)	CYLINDRY	PAWEŻ (mm)	MASA (kg)	ROZRUCH RĘCZNY	ROZRUCH ELEKTRYCZNY	RUMPEL	MANETKA W CENIE	P PODNOSZENIE ¹	AUTOMATYCZNE SSANIE	ŁADOWANIE 12 V - (A)	ZABEZPIECZENIE - ESZ ²	ALARM WODY W PALIWIE	SEPARATOR WODY ³	ZMIENNA DŁUGOŚĆ KOLEKTORÓW	ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU (V-TEC)	ŚRUBA W CENIE	CENA BRUTTO (PLN) (z 23% VAT)
BF 225 AK2 XXU	V6	762	274	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	79 500,00
BF 225 AK2 XXCU	V6	762	274	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	79 500,00
BF250 A LU	V6	508	278	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	87 000,00
BF250 A XU	V6	635	284	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	87 000,00
BF250 A XCU	V6	635	284	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	87 000,00
BF250 A XXU	V6	762	288	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	87 000,00
BF250 A XXCU	V6	762	288	●	●		T*	P		60	●	●	●	●	●	pakiet*	87 000,00

* / pakiet* - Wyposażenie wchodzące w skład dostawy podano w poniższej tabeli.

** Modele BF 8/10/15/20 z oznaczeniem **Power Trust** dostarczane są z fabrycznie zamontowanymi, uniwersalnymi, czterołopatowymi śrubami napędowymi (parametry seryjnych śrub podano przy modelach). Każdy model silnika od BF 8 do BF 20, może napędzać ciężkie jednostki wypornościowe, ponieważ posiadają wytrzymałą przekładnię oraz unikalny, bardzo wydajny układ wydechu spalin biegu wstecznego dodatkowo wspomagający uciąg. W komplecie z silnikami z oznaczeniem **Power Trust** oprócz śruby seryjnej klient otrzymuje dodatkowo specjalną śrubę uciągową, przeznaczoną do napędu ciężkich jednostek wypornościowych (duże łodzie żaglowe, houseboaty itp.). Śruba ta jest dostarczana oddzielnie, do samodzielnej instalacji. Zastosowanie śrub Power Trust powoduje przyrost siły uciagu w przód o ok. 15% oraz ok. 60% przy biegu wstecznym. Śruba fabryczna po zdemontowaniu może służyć jako awaryjny zapas. Parametry śrub uciągowych podano w tabeli cenowej.

Dotyczy silników BF 2,3 - posiadają obrót kolumny o 360°. **O** - okienko kontrolne poziomu oleju. Zbiornik paliwa integralny, 1-litrowy (model DK2) – dostępny na wyprzedzi. Nowe modele **DH** (SCHU/ LCHU) posiadają zbiornik integralny o poj. 1,1 litra. Silniki posiadają przepustnicę gazu umieszczoną w ręczce rumpla sterowego, bieg neutralny - załączanie biegu odbywa się automatycznie po dodaniu gazu. Przy **BF 5 (L)** - czujnik i lampka kontrolna ciśnienia oleju.

Wyjaśnienia dotyczące wyposażenia silników: ● - wyposażenie seryjne silnika. **OP**- wyposażenie dostępne opcjonalnie, nie ujęte w cenie silnika.

Zbiorniki paliwa: BF2,3 – opis powyżej. Od 5 km do 20 km - silniki dostarczane z 12 litrowym zbiornikiem paliwa w cenie, od 30 km do 50 km - silniki dostarczane z 25 litrowym zbiornikiem paliwa. Powyżej 50 KM - silniki są przeznaczone do zasilania ze zbiorników stacjonarnych - zbiorniki przenośne nie wchodzą w skład dostawy.

PODNOŻENIE¹ – modele od BF 2,3 do BF 10 oraz BF15/20 bez oznaczenia (T) – podnoszenie ręczne.

Oznaczenie (T) przy silnikach BF 15 i BF 20 oznacza **power tilt** – hydrauliczne podnoszenie silnika (np. przy dopływanu do płyczn).

Modele BF 30 z oznaczeniem (T) posiadają **power trim & tilt** – hydrauliczne podnoszenie oraz regulację trymu silnika (pochylenia silnika w trakcie pływania).

BF 30 z oznaczeniem SHGU/LHGU posiadają gazowy siłownik wspomagający unoszenie silnika (**G**). **Wszystkie modele od BF 40** posiadają **power trim & tilt**.

Zabezpieczenia: ESZ² - elektroniczny system zabezpieczenia (ciśnienie oleju i temperatura) silnika przed uszkodzeniem SLOW-STOP oraz elektroniczny ogranicznik obrotów maksymalnych (dot. silników od BF8 do BF250). Wersje silników wyposażonych w manetkę zdalnego sterowania posiadają dodatkowo alarmową sygnalizację dźwiękową oraz sygnalizację świetlną).

SEPARATOR WODY³ – w silnikach od BF 5 do BF 30 może być zastosowany zewnętrzny separator wody z paliwa (montowany na linii paliwowej). Silniki BF 40 / 50 / 60 posiadają integralny separator z sygnalizacyjnym pierścieniem kontrolnym poziom zabezpieczający układ wtryskowy przed działaniem wody. Silniki od BF 80 w górę posiadają integralny separator wody sprzężony z układem alarmowym silnika z sygnalizacją dźwiękową.

MODEL	* PROMOCYJNY PAKIET WYPOSAŻENIA DOSTARCZANY W CENIE SILNIKA
BF 5 S/L	przenośny zbiornik paliwa o poj. 12 litrów ze wskaźnikiem ilości, filtrem, linią paliwa i systemem szybkowzłączny
BF 8 SRU / LRU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 10 SRU / LRU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 15 SRU / SRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 15 LRU / LRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 20 SRU / SRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 20 LRU / LRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m., panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 30 LRTU	zbiornik, boczna manetka i.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, wiazka elektryczna zegarów, śruba aluminiowa
BF 40 LRTU	zbiornik, boczna manetka i.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, wiazka elektryczna zegarów, śruba aluminiowa
BF 50 LRTU	zbiornik, boczna manetka i.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, wiazka elektryczna zegarów, śruba aluminiowa
BF 50 LRTZ	zbiornik, manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 60/80/100	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 115/135/150	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 175/200/225	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 250	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba stalowa