

Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 07.09.2016 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki) / – ważny do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

Wietrzenie magazynów - wyprzedaż wybranych modeli / ilość sztuk ograniczona – ceny do wyczerpania zapasów.

Raty 0% nie obowiązują w przypadku silników objętych wyprzedażą.

Dlaczego warto wziąć kredyt HONDA 0% na silniki, łódzie i pontony?

- prawdziwe 0% bez żadnych dodatkowych opłat
- decyzja kredytowa w 15 min
- do 5000 zł na dowód os. bez zaświadczeń
- kredyt do 20000 zł
- dostępne u wybranych Dealerów



HONDA MARINE
10 RAT HONDA 0%

MODEL – MOC (KM)	CYLINDRY	PAWEŹ (mm)	MASA (kg)	ROZRUCH RĘCZNY	ROZRUCH ELEKTRYCZNY	RUMPEL	MANETKA W CENIE	PODNOSZENIE ¹	AUTOMATYCZNE SSANIE	ŁADOWANIE 12 V - (A)	ZABEZPIECZENIE - ESZ ²	ALARM WODY W PALIWIE	SEPARATOR WODY ³	ZMIENNA DŁUGOŚĆ KOLEKTORÓW	ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU (V-TEC)	ŚRUBA W CENIE (liczba łopatek x średnica x skok - uwagi)	CENA BRUTTO (PLN) (z 23% VAT)
BF 2,3 DH SCHU nowy	1	418	13,6	•		•					O					3-184x120	3 400,00 wyprzedaż 2 990,00
BF 2,3 DH LCHU nowy	1	571	14,3	•		•					O					3-184x120	3 600,00 wyprzedaż 3 250,00
BF 5 AK2 SU (zbiornik paliwa 12l)	1	445	27,5	•		•				3	L	op				3-200x170	5 499,00
BF 5 AK2 SBU (zbiornik paliwa 12l)	1	445	27,5	•		•				3	L	op				3-200x170	5 599,00
BF 5 AK2 LBU (zbiornik paliwa 12l)	1	572	28	•		•				3	L	op				3-200x170	5 799,00
BF 8 DK2 SHU	2	433	42	•		•				6	•	op				4-9.1/4x9	10 600,00 wyprzedaż 8 900,00
BF 8 DK2 SHU Power Trust	2	433	42	•		•				6	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	11 000,00 wyprzedaż 9 300,00
BF 8 DK2 LHU	2	563	44,5	•		•				6	•	op				4-9.1/4x8	10 800,00 wyprzedaż 8 900,00
BF 8 DK2 LHU Power Trust	2	563	44,5	•		•				6	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	11 200,00 wyprzedaż 9 300,00
BF 8 DK2 SHSU	2	433	45,5	•	•	•				12	•	op				4-9.1/4x9	11 400,00 wyprzedaż 9 700,00
BF 8 DK2 SHSU Power Trust	2	433	45,5	•	•	•				12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	11 800,00 wyprzedaż 10 100,00
BF 8 DK2 LHSU	2	563	48	•	•	•				12	•	op				4-9.1/4x8	11 700,00 wyprzedaż 10 200,00
BF 8 DK2 LHSU Power Trust	2	563	48	•	•	•				12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4}	12 100,00 wyprzedaż 10 600,00
BF 8 DK2 SRU	2	433	46	•	•	•				12	•	op				4 - 9.1/4x9	12 800,00 wyprzedaż 11 600,00
BF 8 DK2 SRU Power Trust	2	433	46	•	•	•				12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	13 200,00 wyprzedaż 12 000,00
BF 8 DK2 LRU	2	563	48,5	•	•	•				12	•	op				4-9.1/4x9	13 000,00 wyprzedaż 11 600,00
BF 8 DK2 LRU Power Trust	2	563	47,5	•	•	•				12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	13 400,00 wyprzedaż 12 000,00
BF 10 DK2 SHU	2	433	42	•		•				6	•	op				4-9.1/4x9	12 000,00 wyprzedaż 10 300,00
BF 10 DK2 SHU Power Trust	2	433	42	•		•				6	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	12 400,00 wyprzedaż 10 700,00
BF 10 DK2 LHU	2	563	44,5	•		•				6	•	op				4-9.1/4x9	12 600,00 wyprzedaż 10 900,00
BF 10 DK2 LHU Power Trust	2	563	44,5	•		•				6	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	13 000,00 wyprzedaż 11 300,00
BF 10 DK2 SHSU	2	433	45,5	•	•	•				12	•	op				4-9.1/4x9	13 300,00 wyprzedaż 11 300,00
BF 10 DK2 SHSU Power Trust	2	433	45,5	•	•	•				12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	13 700,00 wyprzedaż 11 700,00
BF 10 DK2 LHSU	2	563	48	•	•	•				12	•	op				4-9.1/4x9	13 700,00 wyprzedaż 11 300,00
BF 10 DK2 LHSU Power Trust	2	563	48	•	•	•				12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	14 100,00 wyprzedaż 11 700,00
BF 10 DK2 SRU	2	433	46	•	•	•				12	•	op				4-9.1/4x9	14 700,00 wyprzedaż 12 600,00
BF 10 DK2 SRU Power Trust	2	433	46	•	•	•				12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	15 100,00 wyprzedaż 13 000,00
BF 10 DK2 LRU	2	563	48,5	•	•	•				12	•	op				4-9.1/4x9	14 700,00 wyprzedaż 12 600,00
BF 10 DK2 LRU Power Trust	2	563	48,5	•	•	•				12	•	op				4 - 10x6 ^{1/4} uciągowa	15 100,00 wyprzedaż 13 000,00
BF 15 DK2 SHU	2	433	46,5	•		•				6	•	op				4-9.1/4x10	13 600,00 wyprzedaż 11 700,00
BF 15 DK2 SHU Power Trust	2	433	46,5	•		•				6	•	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	14 000,00 wyprzedaż 12 100,00
BF 15 DK2 LHU	2	563	49,5	•		•				6	•	op				4-9.1/4x10	13 900,00 wyprzedaż 11 700,00
BF 15 DK2 LHU Power Trust	2	563	49,5	•		•				6	•	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	14 300,00 wyprzedaż 12 100,00
BF 15 DK2 SHSU	2	433	49	•	•	•				12	•	op				4-9.1/4x10	15 800,00
BF 15 DK2 SHSU Power Trust	2	433	49	•	•	•				12	•	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	16 200,00
BF 15 DK2 LHSU	2	563	52	•	•	•				12	•	op				4-9.1/4x10	16 300,00 wyprzedaż 13 300,00
BF 15 DK2 LHSU Power Trust	2	563	52	•	•	•				12	•	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	16 700,00 wyprzedaż 13 700,00
BF 15 DK2 SRU	2	433	49,5	•	•	•				12	•	op				4-9.1/4x10	15 900,00 wyprzedaż 13 600,00
BF 15 DK2 SRU Power Trust	2	433	49,5	•	•	•				12	•	op				4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	16 300,00 wyprzedaż 14 000,00

Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 07.09.2016 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki) / – ważny do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

MODEL – MOC (KM)	CYLINDRY	PAWEŻ (mm)	MASA (kg)	ROZRUCH RĘCZNY	ROZRUCH ELEKTRYCZNY	RUMPEL	MANETKA W CENIE	PODNOŻENIE ¹	AUTOMATYCZNE SSANIE	ŁADOWANIE 12 V - (A)	ZABEZPIECZENIE - ESZ ²	ALARM WODY W PALIWIE	SEPARATOR WODY ³	ZMIENNA DŁUGOŚĆ KOLEKTORÓW	ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU (V-TEC)	ŚRUBA W CENIE **	CENA BRUTTO (PLN) (z 23% VAT)
BF 15 DK2 LRU	2	563	51	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	15 900,00 wyprzedaż 13 900,00
BF 15 DK2 LRU Power Trust	2	563	51	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	13 900,00 wyprzedaż 14 300,00
BF 20 DK2 SHU	2	433	46,5	●	●	●	●	●	●	6	●		op			4-9.1/4x10	13 900,00 wyprzedaż 11 600,00
BF 20 DK2 SHU Power Trust	2	433	46,5	●	●	●	●	●	●	6	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	14 300,00 wyprzedaż 12 000,00
BF 20 DK2 LHU	2	563	49,5	●	●	●	●	●	●	6	●		op			4-9.1/4x10	14 800,00 wyprzedaż 12 300,00
BF 20 DK2 LHU Power Trust	2	563	49,5	●	●	●	●	●	●	6	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	14 800,00 wyprzedaż 12 700,00
BF 20 DK2 SHSU	2	433	49	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	15 500,00 wyprzedaż 13 600,00
BF 20 DK2 SHSU Power	2	433	49	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	15 900,00 wyprzedaż 14 000,00
BF 20 DK2 LHSU	2	563	52	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	15 900,00 wyprzedaż 13 800,00
BF 20 DK2 LHSU Power	2	563	52	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	16 300,00 wyprzedaż 14 200,00
BF 20 DK2 SRU	2	433	49,5	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	16 500,00 wyprzedaż 13 600,00
BF 20 DK2 SRU Power Trust	2	433	49,5	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	16 900,00 wyprzedaż 14 000,00
BF 20 DK2 LRU	2	563	51	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4-9.1/4x10	16 600,00 wyprzedaż 14 600,00
BF 20 DK2 LRU Power Trust	2	563	51	●	●	●	●	●	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	17 000,00 wyprzedaż 15 000,00
BF 20 DK2 SRTU	2	433	57	●	●	●	●	T	●	12	●		op			4-9.1/4x10	19 900,00 wyprzedaż 17 700,00
BF 20 DK2 SRTU Power Trust	2	433	57	●	●	●	●	T	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	20 300,00 wyprzedaż 18 100,00
BF 20 DK2 LRTU	2	563	58,5	●	●	●	●	T	●	12	●		op			4-9.1/4x10	20 200,00 wyprzedaż 17 900,00
BF 20 DK2 LRTU Power Trust	2	563	58,5	●	●	●	●	T	●	12	●		op			4 - 10x7 ^{5/8} uciągowa	20 600,00 wyprzedaż 18 300,00
BF 30 DK2 LRTU	3	552	79,5	●	●	●	●	P	●	10	●		op			3-9.1/4x12	22 000,00
BF 40 DK2 LRTU	3	521	98	●	●	●	●	P	●	17	●		●			pakiet*	28 000,00
BF 50 DK2 LRTU	3	521	98	●	●	●	●	P	●	17	●		●			pakiet*	31 300,00
BF 50 DK2 LRTZ	3	521	98	●	●	●	●	P	●	17	●		●			pakiet*	31 800,00
BF 60 AK1 LRTU	3	521	110	●	●	●	●	P	●	17	●		●			pakiet*	37 900,00 wyprzedaż 35 600,00
BF 80 AL LRTU	4	537	166	●	●	●	T*	P	●	35	●	●	●	●		pakiet*	43 900,00 wyprzedaż 37 900,00
BF 100 AL LRTU	4	537	166	●	●	●	T*	P	●	35	●	●	●	●		pakiet*	45 900,00 wyprzedaż 41 900,00
BF 115 DK1 LU	4	508	217	●	●	●	T*	P	●	40	●	●	●	●		pakiet*	51 000,00
BF 135 AK2 LU	4	508	217	●	●	●	T*	P	●	40	●	●	●	●		pakiet*	57 000,00
BF 135 AK2 LCU	4	508	217	●	●	●	T*	P	●	40	●	●	●	●		pakiet*	58 000,00
BF 135 AK2 XU	4	635	220	●	●	●	T*	P	●	40	●	●	●	●		pakiet*	68 900,00 wyprzedaż 48 900,00
BF 135 AK2 XCU	4	635	220	●	●	●	T*	P	●	40	●	●	●	●		pakiet*	58 000,00
BF 150 AK2 LU	4	508	217	●	●	●	T*	P	●	40	●	●	●	●		pakiet*	64 900,00 wyprzedaż 53 900,00
BF 150 AK2 LCU	4	508	217	●	●	●	T*	P	●	40	●	●	●	●		pakiet*	64 900,00
BF 150 AK2 XU	4	635	220	●	●	●	T*	P	●	40	●	●	●	●		pakiet*	64 900,00 wyprzedaż 54 500,00
BF 150 AK2 XCU	4	635	220	●	●	●	T*	P	●	40	●	●	●	●		pakiet*	64 900,00
BF 175 AK2 XU	V6	635	262	●	●	●	T*	P	●	60	●	●	●	●		pakiet*	69 900,00
BF 175 AK2 XC	V6	635	262	●	●	●	T*	P	●	60	●	●	●	●		pakiet*	69 900,00
BF 200 AK2 LU	V6	508	262	●	●	●	T*	P	●	60	●	●	●	●		pakiet*	75 000,00
BF 200 AK2 XU	V6	635	267	●	●	●	T*	P	●	60	●	●	●	●		pakiet*	75 000,00 wyprzedaż 66 000,00
BF 200 AK2 XCU	V6	635	267	●	●	●	T*	P	●	60	●	●	●	●		pakiet*	75 000,00
BF 200 AK2 XXU	V6	762	267	●	●	●	T*	P	●	60	●	●	●	●		pakiet*	75 000,00
BF 225 AK2 LU	V6	508	264	●	●	●	T*	P	●	60	●	●	●	●		pakiet*	79 500,00 wyprzedaż 66 000,00
BF 225 AK2 XU	V6	635	269	●	●	●	T*	P	●	60	●	●	●	●		pakiet*	79 500,00 wyprzedaż 66 000,00
BF 225 AK2 XCU	V6	635	269	●	●	●	T*	P	●	60	●	●	●	●		pakiet*	79 500,00



Cennik Czterosuwowych Silników Zaburtowych

(Ważny od 07.09.2016 r. uchyla wszystkie poprzednie cenniki) / – ważny do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

MODEL – MOC (KM)	CYLINDRY	PAWEŹ (mm)	MASA (kg)	ROZRUCH RĘCZNY	ROZRUCH ELEKTRYCZNY	RUMPEL	MANETKA W CENIE	P PODNOSZENIE ¹	AUTOMATYCZNE SSANIE	ŁADOWANIE 12 V - (A)	ZABEZPIECZENIE - ESZ ²	ALARM WODY W PALIWIE	SEPARATOR WODY ³	ZMIENNA DŁUGOŚĆ KOLEKTORÓW	ZMIENNE FAZY ROZRZĄDU (V-TEC)	ŚRUBA W CENIE	CENA BRUTTO (PLN) (z 23% VAT)	
BF 225 AK2 XXU	V6	762	274		●		T*	P		60	●	●	●	●	●	●	●	79 500,00
BF 225 AK2 XXCU	V6	762	274		●		T*	P		60	●	●	●	●	●	●	●	79 500,00
BF250 A LU	V6	508	278		●		T*	P		60	●	●	●	●	●	●	●	87 000,00 wyprzedaż 72 500,00
BF250 A XU	V6	635	284		●		T*	P		60	●	●	●	●	●	●	●	87 000,00 wyprzedaż 74 000,00
BF250 A XCU	V6	635	284		●		T*	P		60	●	●	●	●	●	●	●	87 000,00
BF250 A XXU	V6	762	288		●		T*	P		60	●	●	●	●	●	●	●	87 000,00
BF250 A XXCU	V6	762	288		●		T*	P		60	●	●	●	●	●	●	●	87 000,00

* / pakiet* - Wyposażenie wchodzące w skład dostawy podano w poniższej tabeli.

** Modele BF 8/10/15/20 z oznaczeniem **Power Trust** dostarczane są z fabrycznie zamontowanymi, uniwersalnymi, czteropłatowymi śrubami napędowymi (parametry seryjnych śrub podano przy modelach). Każdy model silnika od BF 8 do BF 20, może napędzać ciężkie jednostki wypornościowe, ponieważ posiadają wytrzymałą przekładnię oraz unikalny, bardzo wydajny układ wydechu spalin biegu wstecznego dodatkowo wspomagający uciąg. W komplecie z silnikami z oznaczeniem **Power Trust** oprócz śruby seryjnej klient otrzymuje dodatkowo specjalną śrubę uciągową, przeznaczoną do napędu ciężkich jednostek wypornościowych (duże łodzie żaglowe, houseboaty itp.). Śruba ta jest dostarczana oddzielnie, do samodzielnej instalacji. Zastosowanie śrub Power Trust powoduje przyrost siły uciągu w przód o ok. 15% oraz ok. 60% przy biegu wstecznym. Śruba fabryczna po zdemontowaniu może służyć jako awaryjny zapas. Parametry śrub uciągowych podano w tabeli cenowej.

Dotyczy silników BF 2,3 - posiadają obrót kolumny o 360°. **O** - okienko kontrolne poziomu oleju. Zbiornik paliwa integralny, 1-litrowy (model **DK2**) – dostępny na wyprzedaży. Nowe modele **DH** (SCHU/ LCHU) posiadają zbiornik integralny o poj. 1,1 litra. Silniki posiadają przepustnicę gazu umieszczoną w ręczce rumpla sterowego, bieg neutralny - załączanie biegu odbywa się automatycznie po dodaniu gazu. Przy **BF 5 (L)** - czujnik i lampka kontrolna ciśnienia oleju.

Wyjaśnienia dotyczące wyposażenia silników: ● - wyposażenie seryjne silnika. **OP**- wyposażenie dostępne opcjonalnie, nie ujęte w cenie silnika.

Zbiorniki paliwa: BF2,3 – opis powyżej. Od 5 KM do 20 KM - silniki dostarczane z 12 litrowym zbiornikiem paliwa w cenie, od 30 KM do 50 KM - silniki dostarczane z 25 litrowym zbiornikiem paliwa. Powyżej 50 KM - silniki są przeznaczone do zasilania ze zbiorników stacjonarnych - zbiorniki przenośne nie wchodzą w skład dostawy.

PODNOSENIE¹ – modele od **BF 2,3** do **BF 10** oraz **BF15/20 bez oznaczenia (T)** – podnoszenie ręczne.

Oznaczenie **(T)** przy silnikach **BF 15** i **BF 20** oznacza **power tilt** – hydrauliczne podnoszenie silnika (np. przy dopływanu do płytczn).

Modele **BF 30** z oznaczeniem **(T)** posiadają **power trim & tilt** – hydrauliczne podnoszenie oraz regulację trymu silnika (pochylenia silnika w trakcie pływania).

BF 30 z oznaczeniem **SHGU/LHGU** posiadają gazowy silownik wspomagający unoszenie silnia **(G)**. **Wszystkie modele od BF 40** posiadają **power trim & tilt**.

Zabezpieczenia: ESZ² - elektroniczny system zabezpieczenia (ciśnienie oleju i temperatura) silnika przed uszkodzeniem SLOW-STOP oraz elektroniczny ogranicznik obrotów maksymalnych (dot. silników od BF8 do BF250). Wersje silników wyposażonych w manetkę zdalnego sterowania posiadają dodatkowo alarmową sygnalizację dźwiękową oraz sygnalizację świetlną).

SEPARATOR WODY³ – w silnikach od BF 5 do BF 30 może być zastosowany zewnętrzny separator wody z paliwa (montowany na linii paliwowej). Silniki BF 40 / 50 / 60 posiadają integralny separator z sygnalizacyjnym pierścieniem kontrolnym poziomu zabezpieczający układ wtryskowy przed działaniem wody. Silniki od BF 80 w górę posiadają integralny separator wody sprzężony z układem alarmowym silnika z sygnalizacją dźwiękową.

MODEL	* PROMOCYJNY PAKIET WYPOSAŻENIA DOSTARCZANY W CENIE SILNIKA
BF 5 S/L	przenośny zbiornik paliwa o poj. 12 litrów ze wskaźnikiem ilości, filtrem, linia paliwa i systemem szybkozłączy
BF 8 SRU / LRU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 10 SRU / LRU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 15 SRU / SRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 15 LRU / LRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 20 SRU / SRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 20 LRU / LRTU	zbiornik, boczna manetka zdalnego sterowania ze stacyjki, główna wiazka elektr. dł. 6,1 m. , panelem kontrolnym ciśnienia oleju, temperatury i alarmem
BF 30 LRTU	zbiornik, boczna manetka i.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, wiazka elektryczna zegarów, śruba aluminiowa
BF 40 LRTU	zbiornik, boczna manetka i.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, wiazka elektryczna zegarów, śruba aluminiowa
BF 50 LRTU	zbiornik, boczna manetka i.w. + obrotomierz, wskaźnik pozycji trymu, wiazka elektryczna zegarów, śruba aluminiowa
BF 50 LRTZ	zbiornik, manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 60/80/100	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 115/135/150	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 175/200/225	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba aluminiowa
BF 250	manetka i.w. + obrotomierz z licznikiem motogodzin, wskaźnik pozycji trymu, ilości paliwa, ład. akumulatora, predkościomierz, wiazki, śruba stalowa