

FLYING SHARK 5.7

Cennik netto 2020



EXCLUSIVE RUNABOUTS



WERSJE WYPOSAŻENIA

BASIC	CENA
Flying Shark 5.7 Classic	18 900
Flying Shark 5.7 Classic Capri	17 900
Flying Shark 5.7 Bowrider	19 900
Flying Shark 5.7 Bowrider Capri	18 900

DELUXE	CENA
Flying Shark 5.7 Classic	24 900
Flying Shark 5.7 Classic Capri	23 900
Flying Shark 5.7 Bowrider	25 900
Flying Shark 5.7 Bowrider Capri	24 900

DANE TECHNICZNE

parametry techniczne są wspólne dla każdej z wersji pokładu.		max. zanurzenie z silnikiem	0.60 m
długość	5.71 m	kategoria projektowa	C/D
szerokość	2.05 m	załoga	5/6
masa SP	0.5 T	max. pojemność zbiorników paliwa	1 x 90L
maksymalna moc silnika	90 KM	max. pojemność zbiornika wody czystej	1 x 32L
maksymalna prędkość	67 km/h	wymiar przestrzeni na baterie	1500 x 550 x 310 mm (LxWxH)



Flying Shark 5.7 Classic



Flying Shark 5.7 Capri CL



Flying Shark 5.7 Bowrider



Flying Shark 5.7 Capri BR

WYPOSAŻENIE

	CLASSIC	CAPRI CL	BOWRIDER	CAPRI BR
	BASIC / DELUXE	BASIC / DELUXE	BASIC / DELUXE	BASIC / DELUXE
KOLORYSTYKA				
kadłub w kolorze CupWhite, żelkot klasy Premium z barierą antyosmotyczną	● / ▲	● / ▲	● / ▲	● / ▲
kadłub w kolorze Espresso Black, żelkot klasy Premium z barierą antyosmotyczną	850 / ●	850 / ●	850 / ●	850 / ●
indywidualny kolor kadłuba - niemetaliczny z palety RAL	wycena na indywidualne zapytanie			
indywidualny kolor kadłuba - metaliczny lub perłowy lakier morski	tylko w wersji Deluxe - wycena na indywidualne zapytanie			
dekoracja burt - folia matowa, metaliczna, lub carbon z serii 3M™ 1080	550	550	550	550
pikowana tapicerka w kolorze Taupe	●	●	-	-
pikowana dwukolorowa tapicerka w kolorach Taupe+Meteor	-	-	●	●
indywidualny kolor tapicerki	250	250	250	250
OSPRZĘT POKŁADU				
pełna owiewka, przyciemniana	●	●	-	-
dwuczęściowa owiewka, przyciemniana	-	-	● / -	● / -
trójczęściowa owiewka - z otwieranymi drzwiczkami, przyciemniana	280	280	280 / ●	280 / ●
pokład polerowany z wstawkami antypoślizgowymi (żelkot Premium)	● / -	● / -	● / -	● / -
pokład zabudowany drewnem - teak birmański	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
ozdobne panele pokładowe z frezowanej pianki (Vendeck)	890 / -	750 / -	490 / -	290 / -
cztery nierdzewne knagi	● / -	● / -	● / -	● / -
cztery nierdzewne knagi, chowane z odpływem wody	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
klakson i światła nawigacyjne	● / -	● / -	● / -	● / -
klakson i światła nawigacyjne w technologii LED, przednia lampa wpuszczana w pokład	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
OSPRZĘT KADŁUBA				
odbojnica kadłuba i platform kąpielowych z wysokogatunkowego PVC	● / ▲	● / ▲	● / ▲	● / ▲
odbojnica kadłuba i platform kąpielowych z polerowanej stali nierdzewnej	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
ochronne okucie dziobu ze stali nierdzewnej, ze zintegrowanym uchem wantowym	●	●	●	●
teleskopowa drabinka kąpielowa, relingi na platformie kąpielowej	●	●	●	●
osprzęt kadłubowy - chromowany	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●

Wszystkie podane ceny są cenami netto wyrażonymi w EUR, na warunkach ex-work 73-130 Dobrzany. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego. Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe VT-Sport

● wyposażenie standardowe - niedostępne ▲ wyposażenie alternatywne (bezpłatne)

WYPOSAŻENIE

ARANŻACJA KOKPITU	CLASSIC	CAPRI CL	BOWRIDER	CAPRI BR
	BASIC / DELUXE	BASIC / DELUXE	BASIC / DELUXE	BASIC / DELUXE
dwa rzędy siedzisk, rozkładane w leżankę o wymiarach 1.4 x 1.8m	●	-	-	-
układ siedzisk typu L, z odwracanym oparciami przednich foteli	▲	-	●	-
ławka w przednim rzędzie, stała leżanka rufowa o wymiarach 1.7 x 1.9m	-	●	-	●
dwa wygodne siedziska dziobowe	-	-	●	●
zamykany schowek podręczny w pulpicie	●	●	●	●
funkcja przesuwania fotela sternika przód-tył	180	-	180	-
kubelkowy fotel sternika, z funkcją obrotu i przesuwania	-	-	250	-
kubelkowy fotel sternika i nawigatora, z obrotem, przesuwaniem i regulacją wysokości	520	-	520	-
stolik z blatem teakowym	- / 280	-	- / 280	-
stolik z blatem z tworzywa	220 / -	-	220 / -	-
zamiana kierownicy Morosini na skórzaną	- / 250	- / 250	- / 250	- / 250
lampki podłogowe w technologii LED	200 / ●	200 / ●	200 / ●	200 / ●
dywanik tekstylny	●	●	●	●
antypoślizgowa wykładzina kokpitu z frezowanej pianki (Vendeck)	890	750	990	850
antypoślizgowa wykładzina pokładu do wędkowania z frezowanej pianki (Vendeck)	-	890	-	890
UDOGODNIENIA				
winda kotwiczna	1 190	1 190	1 190	1 190
hydrauliczny układ kierowniczy	610	610	610	610
maszt do holowania narciarza	330	330	330	330
lodówka szufladowa 20L, kompresowrowa	830	830	830	830
prysznic ze zbiornikiem wody słodkiej 32L	440	440	440	440
plandeka portowa dwuczęściowa (kokpit+dziób)	1 050	1 050	1 050	1 050
pokrowiec transportowy (pełny)	720	720	720	720
bimini składane do ukrytej kasety pod pokładem	1 050	-	1 050	-
parasol słoneczny	-	390	-	390

Wszystkie podane ceny są cenami netto wyrażonymi w EUR, na warunkach ex-work 73-130 Dobrzany. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego. Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe VT-Sport

● wyposażenie standardowe - niedostępne ▲ wyposażenie alternatywne (bezpłatne)

WYPOSAŻENIE

ELEKTRONIKA I NAGŁOŚNIENIE	CLASSIC	CAPRI CL	BOWRIDER	CAPRI BR
	BASIC / DELUXE	BASIC / DELUXE	BASIC / DELUXE	BASIC / DELUXE
system nagłośnienia Fusion 90W (2 głośniki)	550	550	550	550
system nagłośnienia Fusion Apollo 500W (4 głośniki, 1x Subwoofer)	1 360	1 360	1 360	1 360
system nagłośnienia Rockford Fosgate 400W (4 x głośniki, 2x tweeter, 1x Subwoofer)	1 580	1 580	1 580	1 580
chartplotter Simrad GO7XSE z przetwornikiem HDI (echosonda)	1 180	1 180	1 180	1 180
przetwornik Forward Scan do chartplottera	960	960	960	960
moduł audio/video do chartplottera	680	680	680	680
INSTALACJA SPŁAWNA I WYPORNOŚCIOWA				
kokpit samoodpływowy	●	●	●	●
automatyczna elektryczna pompa zenzowa z panelem sterującym	●	●	●	●
ręczna pompa zenzowa	200	200	200	200
bloki wypornościowe	●	●	●	●
zawory kulowe na przejściach burtowych - wymagane na wybranych rynkach	150	150	150	150
			1000 KG	1300 KG
PRZYCZEPY PODŁODZIOWE				
pryczepa z wyposażeniem podstawowym, w cenie regulacja do dna łodzi			1 630	2 310
komplet podpór kilowych			●	●
komplet rolkowych podpór przednich i rufowych			●	●
trap			100	100
stopień boczny			35	35
koło zapasowe z mocowaniem			200	200
uchwyty do mocowania pasów transportowych			●	●
paszy transportowe, certyfikowane			●	●

Brenderup **Brenderup**

Wszystkie podane ceny są cenami netto wyrażonymi w EUR, na warunkach ex-work 73-130 Dobrzany. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego. Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe VT-Sport

● wyposażenie standardowe - niedostępne ▲ wyposażenie alternatywne (bezpłatne)

NAPĘDY ELEKTRYCZNE

DANE TECHNICZNE	Cruise 4	Cruise 8	Cruise 10	DeepBlue50	DeepBlue50
moc	4.0 kW	8.0kW	10.0kW	25.0kW	50.0kW
obroty maksymalne	1 300	1 400	1 400	2 500	2 500
napięcie pracy silnika	48V	48V	48V	355V	360V
waga rekomendowanego zestawu	55 kg	110 kg	150 kg	318 kg	498 kg
kolumna silnika	L	L	L	L	L
elektryczny trym	-	●	●	●	●
technologia baterii	LMO-NMC	LMO-NMC	LMO-NMC	LMO-NMC	LMO-NMC
gęstość energii (Wh/kg)	~145	~145	~145	~100	~145
żywołność baterii (cykle)	>3000	>3000	>3000	>3000	>3000
wodoszczelność komponentów napędu	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
CENNIK	Cruise 4	Cruise 8	Cruise 10	DeepBlue50	DeepBlue50
cena napędu wraz z montażem	8 525	13 150	19 530	36 000	50 400
pakiet baterii 48V 5.0 kWh	●	●	-	-	-
pakiet baterii 48V 10.0 kWh	4285	4285	●	-	-
pakiet baterii 48V 15.0 kWh	8570	8570	4285		
ładowarka 0.65 kW	●	●	-	-	-
ładowarka 2.90 kW - szybka	1010	1010	●	-	-
pakiet baterii HV 350V, 2x10.0kWh, BMW i8	-	-	-	●	-
bateria HV 350V, 40.0kWh, BMW i3	-	-	-	-	●
układ amortyzacji i chłodzenia baterii HV	-	-	-	●	●
wyświetlacz 7" DeepBlue	-	-	-	●	●
zdalny dostęp serwisowy, router GSM + karta SIM	-	-	-	●	●
ładowarka do baterii HV - 3.5KW (1 szt.)	-	-	-	●	●
ładowarka do baterii HV - 3.5KW (dodatkowa)	-	-	-	1600	1600
gniazdo do ładowania łodzi z lądu + przewód 15mb	990	990	990	990	990

Czas ładowania pakietu baterii obliczamy dzieląc łączną pojemność baterii podaną w kWh przez moc ładowarek podaną w kW.



● wyposażenie standardowe - niedostępne ▲ wyposażenie alternatywne (bezpłatne)

NAPĘDY SPALINOWE

DANE TECHNICZNE	Mercury	Suzuki	Mercury	Suzuki
moc	60 KM	60 KM	80 KM	90 KM
cylindry	4	3	4	4
pojemność	995 cm ³	941 cm ³	2064 cm ³	1502 cm ³
masa	118 kg	104 kg	163 kg	155 kg
wtrysk paliwa	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny	elektroniczny
kolumna silnika	L	L	L	L
Hydrauliczny trym	●	●	●	●
rozruch elektryczny	●	●	●	●
kolor obudowy silnika	czarny	czarny / biały	czarny	czarny / biały
przełożenie	2.33	2.27	2.07	2.59
prędkość obrotowa	5500-6000	5300-6300	4500-5500	5300-6300
prędkość maksymalna	54 km/h	54 km/h	67 km/h	67 km/h

CENNIK	Mercury	Suzuki	Mercury	Suzuki
cena silnika wraz z montażem	7150	6700	8250	8200
manetka boczna skrzynkowa	●	●	-	●
manetka boczna wpuszczana	220	220	●	220
trzy analogowe zegary (obrotów, motogodzin i trymu)	●	●	-	●
wielofunkcyjny zegar cyfrowy	240	240	●	240
zbiornik paliwa 2x25L, przenośny	●	●	●	●
zbiornik paliwa 60L, stacjonarny	530	530	530	530
zbiornik paliwa 90L, stacjonarny	530	530	530	530
beziprzewodowa zrywka Fell Marine MOB+	290	290	290	290
dotatkowe opaski z nadajnikiem Fell Marine MOB+	35	35	35	35
Mercury Propeller Alert - system ostrzegania o pracującej śrubie napędowej	260	-	260	-
Mercury Trim control - opatentowany moduł samoczynnie regulujący trym silnika	600	-	600	-



Wszystkie podane ceny są cenami netto wyrażonymi w EUR, na warunkach ex-work 73-130 Dobrzany. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego. Obowiązują Ogólne Warunki Handlowe VT-Sport

● wyposażenie standardowe - niedostępne ▲ wyposażenie alternatywne (bezpłatne)

VT-Sport Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 26/1120
00-133, Warszawa

www.vts-boats.com