



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	KW		cm3	mm					
F2.5	MH	3 580	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba
F3.5	MH	4 150	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba
	MLH	4 150	18,5					508					
F4	MH	4 900	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba
	MLH	4 900	26					508					
F5	MH	5 800	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba
	MLH	5 800	26					508					
	MLHA	5 900											
F5 LPG Nowość	MLHA <small>SAIL (Uciążowy, Jadowanie)</small>	6300- 5 690						381		4			
	MH	5 900	27					508		—			
	MLH	5 900	27					635		4			
	MXLHA	7 100	29										
F6	MH	6300- 5 490	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba
	MLH	6 300	26					508					
F8	MH	9 800	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	9 800	39					508					
	EH	11 200	41					6		508	ręczny i elektryczny		
	ELH	11 200	42										
F9.9	MH	11290 9 790	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	11 300	39					508					
	MLH CT Uciążowy	12 700	41					6		508	ręczny i elektryczny		
	EL	13 800	44										
	EL CT Uciążowy	15 200	47					Power Tilt		manetka	pakiet		
	EH	12 600	41										
	ELH CT Uciążowy	14 000	45					rumpel		śruba + zb.paliwa			
	ELH PTCT Uciążowy	14 700	49										
ELPT CT Uciążowy	17 000	49	manetka	pakiet									
F10 EFI	MH	12 700	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	12 700	46					508					
	E	15 100	47					12		508	ręczny i elektryczny		
	EL	15 100	48										
F15 EFI	MH	12 900	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH	12 900	46					508					
	E	15 500	47					12		381	ręczny i elektryczny		
	EH	14 200	48										
	EL	15 500	48					12		508	ręczny i elektryczny		
	ELH	14 200	49										
	ELPT	17 100	50					Power Tilt		manetka	pakiet		
F15 EFI SEA PRO	MH SP	13 200	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	MLH SP	13 200	46					508					
	EL SP	15 800	48					12		ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zb.paliwa	



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	kW		cm3	mm						
F20 EFI	MH	14 000	45	20	15	R2	333	381	ręczny	12	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	14 000	46					508						
	E	16 300	47					381						
	EH	15 300	48					508						
	EL	16 300	48					381						
	ELH	15 300	49					508						
	EPT	18 100	50					381						
	ELPT	18 100	51					508						
	ELHPT	17 000	53					508						
F25	MH EFI	18 300	71	25	18,4	R3	526	381	ręczny	15	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH EFI	18 300	74					508						
	E EFI	21 700	73					381						
	EL EFI	21 700	75					508						
	ELPT EFI	23 200	82					508						
F30	ELPT EFI	24 500	84	30	22,1	R3	526	Pneumatyczny Gas Assist	opcja	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI uciągowy	28 000	98				747							
	MH GA EFI	20 800	78				381							
	MLH GA EFI	20 800	82				526							
	EL GA EFI	24 000	78				508							
	ELH GA EFI	21 900	80				526							
	ELHPT EFI	22 700	82				508							
F 40	MH CARB	26 600	97	40	29,4	R3	747	381	ręczny	18	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH CARB	26 600	98					508						
	E GA EFI	29 400	97					381						
	EL GA EFI	29 400	99					508						
	ELH GA EFI	28 300	99					381						
	EPT EFI	29 000	105					508						
	ELPT EFI	29 000	105					508						
	ELHPT EFI	29 800	105					508						
F 40	ELPT EFI	31 500	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI uciągowy	32 400	118					508						
F 40 SEA PRO	ELPT	33 500	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELPTBT	36 200						635						
	ELGABT	35 000												Pneumatyczny Gas Assist
	EXLPT	34 600												
	EXLPTBT	36 900												
	EXLGABT	36 100												



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	KW		cm3	mm						
F 50	ELHPT EFI	28 500	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELPT EFI	31 200	112									manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI	33 200	118											
F60	ELHPT EFI	32 200	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELPT	34 900	112									manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI uciążowy	36 200	118											
F60 SEA PRO	ELPT	37 000	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELPTBT	38 600							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Big Tiller		
	ELGABT	38 100						635	manetka					
	EXLPT	37 300							Power Trim			rumpel Big Tiller		
	EXLPTBT	39 100							Pneumatyczny Gas Assist					
	EXLGABT	38 600												
F 80	ELPT EFI	46 000	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80-150	
F 100	ELPT EFI	49 900	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	EXLPT EFI	49 900	165											635
	ELPT CT EFI uciążowy	51 900	165											508
	EXLPT CT EFI uciążowy	51 900	163											635
F 115	ELPT EFI	51 000	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	EXLPT EFI	51 000	165											635
	ELPT CT EFI uciążowy	54 000	165											508
	EXLPT CT EFI uciążowy	54 000	165											635
	ECXLPT CT EFI uciążowy	54 000	165											635
F 115 PRO XS	F115 PRO XS L EFI	55 900	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150	
	F115 PRO XS XL EFI	55 900	165											635
	F115 PRO XS LCT EFI	57 500	165											508
	F115 PRO XS XLCT EFI	57 500	165											635
F 115 SEA PRO	ELPT	55 000	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELPTBT	55 000	rumpel Big Tiller											
	EXLPT	55 000	169					manetka						
	EXCLPT	55 000												
	EXLPTBT	55 000						rumpel Big Tiller						
F 150 Promo!	L EFI	54 900	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	XL EFI	54 900	635											
	CXL EFI	64 000	211											
F150 PRO XS Promo !	L PROXS	67 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150	
	XL PROXS	67 000						635						
F150 Seapro	L SP	66 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	XL SP	66 000						635						
	CXL SP	66 000												



<b>NOWE V6 &amp; V8</b>		PLN BRUTTO*	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	KW								
<b>V175</b> <small>FOUR STROKE</small>	L DS	88 200	216	175	130	V6	3400	508	<b>CMS</b>	85	<b>5000-5800</b>	<b>DTS</b>	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	88 200						635					
<b>V175</b> <small>PRO XS</small>	L PROXS MS	85 400	213	175	130	V6	3400	508	<b>CMS</b>	85	<b>5400-6000</b>	<b>Cięgna</b>	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL PROXS MS	85 400						635					
<b>V 200</b> <small>FOUR STROKE</small>	L DS	88 700	216	200	149	V6	3400	508	<b>CMS</b>	85	<b>5000-5800</b>	<b>DTS</b>	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	88 700						635					
	CXL DS	88 700											
<b>V 200</b> <small>FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY</small>	L CF DS	92 900	216	200	149	V6	3400	508	<b>CMS</b>	85	<b>5000-5800</b>	<b>DTS</b>	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	92 900						635					
	CXL CF DS	92 900											
<b>V 200</b> <small>PRO XS</small>	L DS	95 000	229	200	149	<b>V8</b>	<b>4 600</b>	508	<b>CMS</b>	85	<b>5600-6200</b>	<b>DTS</b>	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL DS	95 000						635					
	L TM MS	88 000						508				<b>Cięgna</b>	
<b>V 200</b> <small>Seapro</small>	L MS	88 700	220	200	149	V6	3400	508	<b>CMS</b>	85	<b>4600-5400</b>	<b>Cięgna</b>	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL MS	88 700						635					
	CXL MS	88 700						635					
	L DS	96 000						508				<b>DTS</b>	
	XL DS	96 000						635					
	CXL DS	96 000						635					
<b>V 225</b> <small>FOUR STROKE</small>	L DS	97 300	216	225	168	V6	3400	508	<b>CMS</b>	85	<b>5200-6000</b>	<b>DTS</b>	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	97 300						635					
	XXL DS	97 300						762					
	CXLDS	97 300						635					
	CXXL DS	97 300						762					
<b>V 225</b> <small>FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY</small>	L CF DS	101 000	216	225	168	V6	3400	508	<b>CMS</b>	85	<b>5200-6000</b>	<b>DTS</b>	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	101 000						635					
	XXL CF DS	101 000						762					
	CXL CF DS	101 000						635					
	CXXL CF DS	101 000						762					
<b>V 225</b> <small>SEAPRO</small>	L SP DS	99 000	239	225	168	<b>V8</b>	<b>4600</b>	508	<b>CMS</b>	85	<b>4800-5600</b>	<b>DTS</b>	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL SP DS	99 000						635					
	XXL SP DS	99 000						762					
	CL SP DS	99 000						508					
	CXL SP DS	99 000						635					
	CXXL SP DS	99 000						762					



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	KW	cm3		mm						
V 250 VERADO	L AM DS	130 000	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	130 000						635						
	XXL AM DS	130 000						762						
	CXL AM DS	130 000						635						
	CXXL AM DS	130 000						762						
V 250 VERADO	XL AM JP	130 000	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	130 000						762						
	CXL AM JP	130 000						635						
	CXXL AM JP	130 000						762						
V250 VERADO BIAŁY	LCF AM DS	135 000	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XLCF AM DS	135 000						635						
	XXLCF AM DS	135 000						762						
	CXLCF AM DS	135 000						635						
	CXXLCF AM DS	135 000						762						
V 250 VERADO BIAŁY POD JOYSTICK	XL CF AM JP	135 000	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM JP	135 000						762						
	CXL CFAM JP	135 000						635						
	CXXL CFAM JP	135 000						762						
V 250 SEAPRO	XL SP DS	130 000	239	250	184	V8	4600	635	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP DS	130 000						762						
	CXL SP DS	130 000						635						
	CXXL SP DS	130 000						762						
V 250 PRO XS	L PXS DS	128 000	229	250	184	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	128 000						635						
	L PXS MS	128 000						508				Cięgna		
V 300 VERADO	L AM DS	144 000	272	300	224	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	144 000						635						
	XXL AM DS	144 000						762						
	CL AM DS	144 000						508						
	CXL AM DS	144 000						635						
	CXXL AM DS	144 000						762						



<b>NOWE V6 &amp; V8</b>		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
<b>V300</b> VERADO Joystick	XL AM JP	144 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	144 000						762						
	CXL AM JP	144 000						635						
	CXXL AM JP	144 000						762						
<b>V300</b> VERADO BIAŁY	XL CFAM DS	150 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM DS	150 000						762						
	CXL CFAM DS	150 000						635						
	CXXL CFAM DS	150 000						762						
<b>V300</b> VERADO Joystick	XL CF AM JP	150 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAMJP	150 000						762						
	CXL CFAMJP	150 000						635						
	CXXL CFAMJP	150 000						762						
<b>V300</b> SEA PRO	XLS SP AM	150 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM	150 000						762						
	CXL SP AM	150 000						635						
	CXXL SP AM	150 000						762						
<b>V300</b> SEA PRO Joystick	XL SP AM JP	150 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM JP	150 000						762						
	CXL SP AM JP	150 000						635						
	CXXL SP AM JP	150 000						762						
<b>V300</b> PRO XS	L PXS DS	144 000	229	300	224	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	144 000						635						
	CXL PXS DS	144 000						635						
	L PXS TM MS	144 000						508				Cięgna		
<b>F 350</b> VERADO	L	141 000	300	350	257	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CL	141 000	306					635						
	XL	141 000												
	CXL	141 000												
	XXL	141 000												
CXXL	141 000	314	762											
<b>F400</b> VERADO Racing	LBLSM	188 000	303	400	294	R6	2600	508	AMS	70	6400-7000	elektro-hydrauliczny układ zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CLBLSM	188 000	308					635						
	XLBLSM	188 000												
	CXLBLSM	188 000												
	XXLBLSM	188 000	310					762						
	CXXLBLSM	188 000												
	XXLBLSM WH	188 000												
	LBLHD	177 000	303					508						
	CLBLHD	177 000												
	XLLBLHD	177 000	308					635						
	CXLBLHD	177 000												
	Dopłata do białego koloru 350-400 KM		10 500											



Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY	
Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L
F25 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F30-F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa
MERCURY V6 CMS	manetka boczna, wpuszczana, topowa lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
VERADO 250 - 400	elektroniczna manetka konsolowa DTS, 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, sterowanie elektro - hydrauliczne, separator wody
PRO XS 115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, śruba aluminiowa, separator wody
PRO XS 175 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
SeaPRO 40 - 150	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM)
SeaPRO 200 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumpel	wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM),

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciążowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



## AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



## ACTIVE TRIM

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3 200
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3 200
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	3 200
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	4 200
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3 200
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	2	8M0111553	4 200
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3 200
MERCURISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	3 200
MERCURISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	4 200



## MERCURY VesselView MOBILE - iOS , Android

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet poczwórną instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	1 500
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			<b>GRATIS!</b>



## IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	4 300
PREMIUM	8M0065146	17 500



## ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągle) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 400
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	2 200