



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	KW		cm3	mm						
F2.5	MH	3 490	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
F3.5	MH	3 990	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	3 990	18,5					508						
F4	MH	4 790	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	4 790	26					508						
F5	MH	5 490	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	5 490	26					508						
	MLHA	5 790												4
F5 LPG Nowość	MH	5 900	27	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	5 900	27					508						
	MLHA	6 500	28											635
	MXLHA	6 900	29					4						
F6	MH	5990- 5 390	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba	
	MLH	5 990	26					508						
F8	MH	9 800	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	9 800	39					508						
	EH	11 200	41							381	6	ręczny i elektryczny		
	ELH	11 200	42					508						
F9.9	MH	11290- 9 590	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	11 300	39					508						
	MLH CT Uciagowy	12 700	41							381	6	ręczny i elektryczny		
	EL	13 800	44					508						
	EL CT Uciagowy	15 200	47							Power Tilt	manetka	pakiet		
	EH	12 600	41					rumpel					śruba + zb.paliwa	
	ELH CT Uciagowy	14 000	45							rumpel	śruba + zb.paliwa			
	ELH PTCT Uciagowy	14 700	49					manetka				pakiet		
ELPT CT Uciagowy	17 000	49												
F10 EFI	MH	12 700	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	12 700	46					508						
	E	15 100	47							381	12	ręczny i elektryczny		manetka
	EL	15 100	48					508						
F15 EFI	MH	12 900	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	12 900	46					508						
	E	15 500	47							381	12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	EH	14 200	48					381						
	EL	15 500								508	manetka	pakiet		
	ELH	14 200	49					508					12	ręczny i elektryczny
	ELPT	17 100								50	Power Tilt	manetka		
F15 EFI SEA PRO	MH SP	13 200	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH SP	13 200	46					508						
	EL SP	15 800	48							12	ręczny i elektryczny	manetka		śruba + zb.paliwa



		PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	kW	cm3		mm							
F20 EFI	MH	14 000	45	20	15	R2	333	381	12	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	14 000	46					508							
	E	16 300	47					381							
	EH	15 300	48					508							
	EL	16 300	48					381							
	ELH	15 300	49					508							
	EPT	18 100	50					381							
	ELPT	18 100	51					508							
	ELHPT	17 000	53					508							
F25	MH EFI	18 300	71	25	18,4	R3	526	381	15	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH EFI	18 300	74					508							
	E EFI	21 700	73					381							
	EL EFI	21 700	75					508							
	ELPT EFI	22 990	82					508							
F30	ELPT EFI	24 500	84	30	22,1	R3	526	15	ręczny i elektryczny	opcja	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F25		
	ELPT CT EFI uciążowy	28 000	98				747								
	MH GA EFI	20 500	78				381								
	MLH GA EFI	20 500	82				526								
	EL GA EFI	33 900	78				508								
	ELH GA EFI	21 500	80				526								
	ELHPT EFI	22 700	82				508								
F 40	MH CARB	26 500	97	40	29,4	R3	747	381	18	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH CARB	24 500	98					508							
	E GA EFI	29 300	97					381							
	EL GA EFI	29 300	99					508							
	ELH GA EFI	28 300	99					381							
	EPT EFI	28 900	105					508							
	ELPT EFI	28 900	105					508							
	ELHPT EFI	29 800	105					508							
F 40	ELPT EFI	31 500	117	40	29,4	R4	995	508	18	Power Trim	elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60		
	ELPT CT EFI uciążowy	32 400	118					508							
F 40 SEA PRO	ELPT	33 500	118	40	29,4	R4	995	508	18	elektryczny	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELPTBT	35 900						508							
	ELGABT	34 900						635							Power Trim
	EXLPT	34 500													
	EXLPTBT	36 800						Pneumatyczny Gas Assist							
	EXLGABT	35 900													



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	KW		cm3	mm						
F 50	ELHPT EFI	28 500	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELPT EFI	31 200	112									manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI	33 200	118											
F60	ELHPT EFI	32 200	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELPT	34 900	112									manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI uciążowy	36 200	118											
F60 SEA PRO	ELPT	37 000	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELPTBT	38 600										rumpel Big Tiller		
	ELGABT	38 100												
	EXLPT	37 300										manetka		
	EXLPTBT	39 100												
	EXLGABT	38 600												rumpel Big Tiller
F 80	ELPT EFI	46 000	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80-150	
F 100	ELPT EFI	49 900	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	EXLPT EFI	49 900	165											635
	ELPT CT EFI uciążowy	51 900	165											508
	EXLPT CT EFI uciążowy	51 900	163											635
F 115	ELPT EFI	51 000	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	EXLPT EFI	51 000	165											635
	ELPT CT EFI uciążowy	54 000	165											508
	EXLPT CT EFI uciążowy	54 000	165											635
	ECXLPT CT EFI uciążowy	54 000	165											635
F 115 PRO XS	F115 PRO XS L EFI	55 900	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150	
	F115 PRO XS XL EFI	55 900	165											635
	F115 PRO XS LCT EFI	57 500	165											508
	F115 PRO XS XLCT EFI	57 500	165											635
F 115 SEA PRO	ELPT	55 000	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELPTBT	55 000										rumpel Big Tiller		
	EXLPT	55 000	169									manetka		
	EXCLPT	55 000												
	EXLPTBT	55 000										rumpel Big Tiller		
F 150 Promo!	L EFI	54 900	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150	
	XL EFI	54 900	211											635
	CXL EFI	64 000												
F150 PRO XS Promo !	L PROXS	67 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150	
	XL PROXS	67 000						635						
F150 Seapro	L SP	66 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	XL SP	66 000						635						
	CXL SP	66 000												



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	KW								
V175 <small>FOUR STROKE</small>	L DS	88 200	216	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	88 200						635					
V175 <small>PRO XS</small>	L PROXS MS	85 400	213	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5400-6000	Ciągna	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL PROXS MS	85 400						635					
V 200 <small>FOUR STROKE</small>	L DS	88 700	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	88 700						635					
	CXL DS	88 700											
V 200 <small>FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY</small>	L CF DS	92 900	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	92 900						635					
	CXL CF DS	92 900											
V 200 <small>PRO XS</small>	L DS	95 000	229	200	149	V8	4 600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL DS	95 000						635					
	L TM MS	88 000						508				Ciągna	
V 200 <small>Seapro</small>	L MS	88 700	220	200	149	V6	3400	508	CMS	85	4600-5400	Ciągna	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL MS	88 700						635					
	CXL MS	88 700						635					
	L DS	96 000						508				DTS	
	XL DS	96 000						635					
	CXL DS	96 000						635					
V 225 <small>FOUR STROKE</small>	L DS	97 300	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	97 300						635					
	XXL DS	97 300						762					
	CXLDS	97 300						635					
	CXXL DS	97 300						762					
V 225 <small>FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY</small>	L CF DS	101 000	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	101 000						635					
	XXL CF DS	101 000						762					
	CXL CF DS	101 000						635					
	CXXL CF DS	101 000						762					
V 225 <small>SEAPRO</small>	L SP DS	99 000	239	225	168	V8	4600	508	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL SP DS	99 000						635					
	XXL SP DS	99 000						762					
	CL SP DS	99 000						508					
	CXL SP DS	99 000						635					
	CXXL SP DS	99 000						762					



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	KW	cm3		mm						
V 250 VERADO	L AM DS	115 900	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	115 900						635						
	XXL AM DS	115 900						762						
	CXL AM DS	115 900						635						
	CXXL AM DS	115 900						762						
V 250 VERADO	XL AM JP	115 900	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	115 900						762						
	CXL AM JP	115 900						635						
	CXXL AM JP	115 900						762						
V250 VERADO BIAŁY	LCF AM DS	119 900	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XLCF AM DS	119 900						635						
	XXLCF AM DS	119 900						762						
	CXLCF AM DS	119 900						635						
	CXXLCF AM DS	119 900						762						
V 250 VERADO BIAŁY POD JOYSTICK	XL CF AM JP	119 900	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM JP	119 900						762						
	CXL CFAM JP	119 900						635						
	CXXL CFAM JP	119 900						762						
V 250 SEAPRO	XL SP DS	112 900	239	250	184	V8	4600	635	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP DS	112 900						762						
	CXL SP DS	112 900						635						
	CXXL SP DS	112 900						762						
V 250 PRO XS	L PXS DS	112 900	229	250	184	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	112 900						635						
	L PXS MS	112 900						508				Cięgna		
V 300 VERADO	L AM DS	125 900	272	300	224	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	125 900						635						
	XXL AM DS	125 900						762						
	CL AM DS	125 900						508						
	CXL AM DS	125 900						635						
	CXXL AM DS	125 900						762						



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
V300 VERADO Joystick	XL AM JP	125 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	125 900						762						
	CXL AM JP	125 900						635						
	CXXL AM JP	125 900						762						
V300 VERADO BIAŁY	XL CFAM DS	129 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM DS	129 900						762						
	CXL CFAM DS	129 900						635						
	CXXL CFAM DS	129 900						762						
V300 VERADO Joystick	XL CF AM JP	129 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAMJP	129 900						762						
	CXL CFAMJP	129 900						635						
	CXXL CFAMJP	129 900						762						
V300 SEA PRO	XLS SP AM	127 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM	127 900						762						
	CXL SP AM	127 900						635						
	CXXL SP AM	127 900						762						
V300 SEA PRO Joystick	XL SP AM JP	127 900	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM JP	127 900						762						
	CXL SP AM JP	127 900						635						
	CXXL SP AM JP	127 900						762						
V300 PRO XS	L PXS DS	123 900	229	300	224	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	123 900						635						
	CXL PXS DS	123 900						635						
	L PXS TM MS	126 900						508				Cięgna		
F 350 VERADO	L	139 900	300	350	257	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CL	139 900	306					635						
	XL	139 900						635						
	CXL	139 900						314						762
	XXL	139 900												
CXXL	139 900													
F400 VERADO Racing	LBLSM	187 000	303	400	294	R6	2600	508	AMS	70	6400-7000	elektro-hydrauliczny układ zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CLBLSM	187 000	308					635						
	XLBLSM	187 000												
	CXLBLSM	187 000												
	XXLBLSM	187 000	310					762						
	CXXLBLSM	187 000												
	XXLBLSM WH	187 000	303					508						
	LBLHD	176 900												
	CLBLHD	176 900												
	XLLBLHD	176 900	308					635						
	CXLBLHD	176 900												
	Dopłata do białego koloru 350-400 KM		9 900											



Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY	
Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L
F25 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F30-F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa
MERCURY V6 CMS	manetka boczna, wpuszczana, topowa lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
VERADO 250 - 400	elektroniczna manetka konsolowa DTS, 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, sterowanie elektro - hydrauliczne, separator wody
PRO XS 115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, śruba aluminiowa, separator wody
PRO XS 175 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
SeaPRO 40 - 150	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM)
SeaPRO 200 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumpel	wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM),

OZNACZENIA MODELII SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELII SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciążowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3 200
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3 200
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	3 200
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	4 200
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3 200
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	2	8M0111553	4 200
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3 200
MERCURISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	3 200
MERCURISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	4 200



MERCURY VesselView MOBILE - iOS , Android

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi , współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet poczwórną instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	1 500
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			GRATIS!



IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień maillem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	4 300
PREMIUM	8M0065146	17 500



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągle) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 400
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	2 200