



		PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie				
			kg	KM	kW	cm3		mm										
F2.5	MH	3 730	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
F3.5	MH	4 250	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	4 250	18,5					508										
F4	MH	5 120	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	5 120	26					508										
F5	MH	5 850	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	5 850	26					508										
	MLHA	6 200																
	MLHA SAIL (Uciążowy,ładowanie)	6 350																
F5 LPG Nowość	MH	6 300	27	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	6 300	27					508										
	MLHA	6 900	28															
	MXLHA	7 300	29											635				
F6	MH	6 350	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	6 350	26					508										
F8	MH	10 200	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	10 200	39					508										
	EH	11 700	41															
	ELH	11 700	42											508				
F9.9	MH	11 850	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	11 800	39					508										
	MLH CT Uciążowy	13 250	41															
	EL	14 400	44															
	EL CT Uciążowy	15 900	47											6	ręczny i elektryczny			
	EH	13 150	41													rumpel	śruba + zb.paliwa	
	ELH CT Uciążowy	14 600	45															
	ELH PTCT Uciążowy	15 400	49															
ELPT CT Uciążowy	17 800	49	Power Tilt	manetka	pakiet													
F10 EFI	MH	13 300	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	13 300	46					508										
	E	15 900	47											381				
	EL	15 900	48												508	12	ręczny i elektryczny	manetka
F15 EFI	MH	13 600	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	13 600	46					508										
	E	16 400	47											381				
	EH	14 900	48												381	12	ręczny i elektryczny	rumpel
	EL	16 400												49				508
	ELH	14 900	49											508	12	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELPT	18 000	50														Power Tilt	manetka
F15 EFI SEA PRO	MH SP	13 900	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH SP	13 900	46					508										
	EL SP	16 700	48											508	12	ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zb.paliwa



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie							
			kg	KM	kW		cm3	mm												
F20 EFI	MH	14 700	45	20	15	R2	333	381	ręczny	12	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa						
	MLH	14 700	46					508												
	E	17 200	47					381												
	EH	16 200	48					508												
	EL	17 200	48																	
	ELH	16 200	49																	
	EPT	19 000	50					381							Power Tilt					
	ELPT	19 000	51					508												
	ELHPT	17 900	53																	
F25	MH EFI	19 200	71	25	18,4	R3	526	381	ręczny	15	opcja	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa						
	MLH EFI	19 200	74					508												
	E EFI	22 500	73					381												
	EL EFI	22 500	75					508												
	ELPT EFI	23 900	82												Power Trim					
F30	ELPT EFI	25 500	84	30	22,1	R3	526	508	Power Trim	15	opcja	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60						
	ELPT CT EFI uciągowy	29 200	98				747													
	MH GA EFI	21 300	78				526								381	Pneumatyczny Gas Assist				
	MLH GA EFI	21 300	82												508					
	EL GA EFI	23 000	78				526								508		Power Trim			
	ELH GA EFI	22 500	80																	
ELHPT EFI	23 700	82																		
F 40	MH CARB	27 500	97	40	29,4	R3	747	381	ręczny	18	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa						
	MLH CARB	25 600	98					508												
	E GA EFI	30 600	97					381							Pneumatyczny Gas Assist					
	EL GA EFI	30 600	99					508								elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60		
	ELH GA EFI	29 800	99																	
	EPT EFI	30 200	105					381								Power Trim	18	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELPT EFI	30 200																		
	ELHPT EFI	31 000	105					508												
F 40	ELHPT EFI	36 300	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VVMobile							
	ELPT EFI	32 900	117																	
	ELPT CT EFI uciągowy	33 800	118																	
F 40 SEA PRO	ELPT	35 000	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150							
	ELPTBT	37 000																		
	ELGABT	36 500																		
	EXLPT	36 000						635	Power Trim											
	EXLPTBT	38 400																		
	EXLGABT	37 600												Pneumatyczny Gas Assist						



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW								
F 50	ELHPT EFI NEW!!	33 000	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	32 600	112									manetka	Pakiet F30-F60
	ELPT CT EFI	34 700	118										
F60	ELHPT EFI NEW!!	37 000	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT	36 500	112									manetka	Pakiet F30-F60
	ELPT CT EFI uciągowy	37 800	118										
F60 SEA PRO	ELPT	38 700	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150
	ELPTBT	40 300							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Big Tiller	
	ELGABT	39 800						635	Power Trim			manetka	
	EXLPT	39 000							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Big Tiller	
	EXLPTBT	40 800											
	EXLGABT	40 400											
F 80	ELHPT EFI	53 800	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	48 800	163									manetka	Pakiet F80-150
F 100	ELHPT EFI	58 000	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	52 700	163					508				manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150
	EXLPT EFI	52 700	165					635					
	ELPT CT EFI uciągowy	54 500	165					508					
	EXLPT CT EFI uciągowy	54 500	163					635					
F 115	ELHPT EFI	59 900	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	54 900	163					508				manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150
	EXLPT EFI	54 900	165					635					
	ELPT CT EFI uciągowy	57 500	165					508					
	EXLPT CT EFI uciągowy	57 500	165					635					
	ECXLPT CT EFI uciągowy	57 500	165					635					
	F 115 PRO XS	ELHPT EFI PRO XS	62 500					163					
F115 PRO XS L EFI		58 500	163	508	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150							
F115 PRO XS XL EFI		58 500	165	635									
F115 PRO XS LCT EFI		60 200	165	508									
F115 PRO XS XLCT EFI		60 200	165	635									
F 115 SEA PRO	ELPT	58 600	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150
	ELPTBT	58 600										rumpel Big Tiller	
	EXLPT	58 600	169					manetka					
	EXCLPT	58 600						rumpel Big Tiller					
	EXLPTBT	58 600											
F 150	L EFI	67 000	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150
	XL EFI	67 000	211					635					
	CXL EFI	68 300											
F150 Pro XS	L PROXS	70 500	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150
	XL PROXS	70 500						635					
F150 Seapro	L SP	68 900	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150
	XL SP	68 900						635					
	CXL SP	68 900											



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW									
V175 FOUR STROKE	L DS	93 300	216	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS	
	XL DS	93 300						635						
V175 PRO XS	L PROXS MS	90 500	213	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5400-6000	Ciężna	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PROXS MS	90 500						635						
V 200 FOUR STROKE	L DS	93 700	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS	
	XL DS	93 700						635						
	CXL DS	93 700												
V 200 FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY	L CF DS	98 200	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS	
	XL CF DS	98 200						635						
	CXL CF DS	98 200												
V 200 PRO XS	L DS	100 300	229	200	149	V8	4 600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL DS	100 300						635						
	L TM MS	93 000						508				Ciężna		
V 200 Seapro	L MS	93 800	220	200	149	V6	3400	508	CMS	85	4600-5400	Ciężna	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XL MS	93 800						635						
	CXL MS	93 800						635						
	L DS	101 300						508				DTS		
	XL DS	101 300						635						
	CXL DS	101 300						635						
V 225 FOUR STROKE	L DS	102 600	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS	
	XL DS	102 600						635						
	XXL DS	102 600						762						
	CXLDS	102 600						635						
	CXXL DS	102 600						762						
V 225 FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY	L CF DS	106 500	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS	
	XL CF DS	106 500						635						
	XXL CF DS	106 500						762						
	CXL CF DS	106 500						635						
	CXXL CF DS	106 500						762						
V 225 SEAPRO	L SP DS	104 500	239	225	168	V8	4600	508	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XL SP DS	104 500						635						
	XXL SP DS	104 500						762						
	CL SP DS	104 500						508						
	CXL SP DS	104 500						635						
	CXXL SP DS	104 500						762						



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
V 250 VERADO	L AM DS	122 000	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	122 000						635						
	XXL AM DS	122 000						762						
	CXL AM DS	122 000						635						
	CXXL AM DS	122 000						762						
V 250 VERADO	XL AM JP	122 000	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	122 000						762						
	CXL AM JP	122 000						635						
	CXXL AM JP	122 000						762						
V250 VERADO BIAŁY	LCF AM DS	126 200	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL CF AM DS	126 200						635						
	XXL CF AM DS	126 200						762						
	CXL CF AM DS	126 200						635						
	CXXL CF AM DS	126 200						762						
V 250 VERADO BIAŁY POD JOYSTICK	XL CF AM JP	126 200	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CF AM JP	126 200						762						
	CXL CF AM JP	126 200						635						
	CXXL CF AM JP	126 200						762						
V 250 SEAPRO	XL SP DS	118 900	239	250	184	V8	4600	635	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP DS	118 900						762						
	CXL SP DS	118 900						635						
	CXXL SP DS	118 900						762						
V 250 PRO XS	L PXS DS	118 900	229	250	184	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	118 900						635						
	L PXS MS	118 900						508				Cięgna		
V 300 VERADO	L AM DS	132 500	272	300	224	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder, kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	132 500						635						
	XXL AM DS	132 500						762						
	CL AM DS	132 500						508						
	CXL AM DS	132 500						635						
	CXXL AM DS	132 500						762						



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
V300 VERADO Joystick	XL AM JP	132 500	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	132 500						762						
	CXL AM JP	132 500						635						
	CXXL AM JP	132 500						762						
V300 VERADO BIAŁY	XL CFAM DS	132 500	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM DS	132 500						762						
	CXL CFAM DS	132 500						635						
	CXXL CFAM DS	132 500						762						
V300 VERADO BIAŁY Joystick	XL CF AM JP	132 500	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAMJP	132 500						762						
	CXL CFAMJP	132 500						635						
	CXXL CFAMJP	132 500						762						
V300 SEA PRO	XLS SP AM	132 500	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM	132 500						762						
	CXL SP AM	132 500						635						
	CXXL SP AM	132 500						762						
V300 SEA PRO Joystick	XL SP AM JP	132 500	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM JP	132 500						762						
	CXL SP AM JP	132 500						635						
	CXXL SP AM JP	132 500						762						
V300 PRO XS	L PXS DS	132 500	229	300	####	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	132 500						635						
	CXL PXS DS	132 500						635						
	L PXS TM MS	132 500						508				Cięgna		
F 350 VERADO	L	134 500	300	350	257	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CL	134 500	306					635						
	XL	134 500	314					762						
	CXL	134 500												
	XXL	134 500												
CXXL	134 500													
F 400 VERADO	L	165 500	300	400	294	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CL	165 500	306					635						
	XL	165 500	314					762						
	CXL	165 500												
	XXL	165 500												
	CXXL	165 500												
F400 VERADO Racing	LBLSM	194 000	303	400	294	R6	2600	508	AMS	70	6400-7000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CLBLSM	194 000	308					635						
	XLBLSM	194 000												
	CXLBLSM	194 000												
	XXLBLSM	194 000	310					762						
	LBLHD	183 000	303					508						
	CLBLHD	183 000	308					635						
	XLLBLHD	183 000												
	CXLBLHD	183 000												
	XXLBLHD	183 000	310					762						
CXXLBLHD	183 000													
	Dopłata do białego koloru	10 100												

**Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY**

Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L
F25 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F30-F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa
MERCURY V6 CMS	manetka boczna, wpuszczana, topowa lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody, Active Trim
VERADO 250 - 400	elektroniczna manetka konsolowa DTS, 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, sterowanie elektro - hydrauliczne, separator wody, Active Trim
PRO XS 115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, śruba aluminiowa, separator wody
PRO XS 175 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody, Active Trim
SeaPRO 40 - 150	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM)
SeaPRO 200 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody, Active trim
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumpel	wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM),

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH



ACTIVE TRIM - PROMOCJA !!!

OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3 200 2 700
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3 200
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	3 200 2 700
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	4 200 3 400
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3 300
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	2	8M0111553	4 300
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3 300
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	3 300
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	4 300



MERCURY VesselView MOBILE - iOS, Android - PROMOCJA!!!

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet poczwórną instalację silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	990
APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE			GRATIS!



IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	4 400
PREMIUM	8M0065146	17 800



ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągłe) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 500
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	2 300