



		PLN BRUTTO	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie				
			kg	KM	kW	cm3		mm										
F2.5	MH	4 100	17	2,5	1,8	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
F3.5	MH	4 650	17	3,5	2,6	1	85	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	4 650	18,5					508										
F4	MH	5 450	25	4	2,9	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	5 450	26					508										
F5	MH	6 000	25	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	6 000	26					508						4				
	MLHA	6 500																
	MLHA SAIL (Uciągowy,ładowanie)	6 600																
F5 LPG Nowość	MH	6 500	27	5	3,7	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	6 500	27					508						4				
	MLHA	6 900	28															
	MXLHA	7 300	29															
F6	MH	6 550	25	6	4,4	1	123	381	ręczny	—	ręczny	rumpel	śruba					
	MLH	6 550	26					508										
F8	MH	10 650	38	8	5,9	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	10 650	39					508						6				
	EH	12 100	41															
	ELH	12 100	42															
F9.9	MH	12 250	38	9,9	7,3	R2	209	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	12 250	39					508										
	MLH CT Uciągowy	14 200	41															
	EL	14 900	44															
	EL CT Uciągowy	16 300	47											6	ręczny i elektryczny			
	EH	13 600	41															
	ELH CT Uciągowy	15 150	45															
	ELH PTCT Uciągowy	17 100	49															
	ELPT CT Uciągowy	18 200	49											Power Tilt	manetka	pakiet		
F10 EFI	MH	13 550	45	10	7,4	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	13 550	46					508										
	E	16 250	47											ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	EL	16 250	48															
F15 EFI	MH	14 250	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH	14 250	46					508										
	E	16 900	47											ręczny	12	ręczny i elektryczny	manetka	pakiet
	EH	15 700	48															
	EL	16 950																
	ELH	15 700	49											508	12	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa
	ELPT	18 850	50															
F15 EFI SEA PRO	MH SP	14 650	45	15	11	R2	333	381	ręczny	opcja	ręczny	rumpel	śruba + zb.paliwa					
	MLH SP	14 650	46					508										
	EL SP	17 350	48											12	ręczny i elektryczny	manetka	śruba + zb.paliwa	



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylinder	Pojemność	Pawęż	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie	
			kg	KM	kW		cm3	mm						
F20 EFI	MH	15 700	45	20	15	R2	333	381	ręczny	12	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH	15 700	46					508						
	E	18 400	47					381						
	EH	17 150	48					508						
	EL	18 400	48											
	ELH	17 150	49											
	EPT	20 350	50					381						Power Tilt
	ELPT	20 350	51					508						
	ELHPT	19 100	53											
F25	MH EFI	19 600	71	25	18,4	R3	526	381	ręczny	15	ręczny i elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH EFI	19 600	74					508						
	E EFI	23 200	73					381						
	EL EFI	23 200	75					508						
	ELPT EFI	25 400	82											Power Trim
F30	ELPT EFI	26 650	84	30	22,1	R3	526	Pneumatyczny Gas Assist	opcja	15	ręczny i elektryczny	manetka	Pakiet F30-F60	
	ELPT CT EFI uciągowy	29 800	98				747							
	MH GA EFI	22 250	78				526							
	MLH GA EFI	22 250	82											
	EL GA EFI	26 150	78				526							
	ELH GA EFI	23 700	80											508
ELHPT EFI	25 000	82	526	508	Power Trim									
F 40	MH CARB	28 550	97	40	29,4	R3	747	381	ręczny	18	elektryczny	rumpel	śruba + zb.paliwa	
	MLH CARB	28 550	98					508						
	E GA EFI	31 500	97					508						
	EL GA EFI	31 500	99											
	ELH GA EFI	30 700	99					381						
	EPT EFI	31 000	105											508
	ELPT EFI	31 000						Power Trim						
	ELHPT EFI	32 200	105											
F 40	ELHPT EFI	37 800	117	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile	
	ELPT EFI	34 000	117											
	ELPT CT EFI uciągowy	34 900	118									manetka	Pakiet F30-F60	
F 40 SEA PRO	ELPT	37 350	118	40	29,4	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150	
	ELHPT	40 350												
	ELHGA	39 400							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Mid Tiller		
	EXLPT	37 350							635			Power Trim		manetka



		PLN BRUTTO	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność cm3	Pawęż mm	System trymowania	Amp	Rozruch	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW								
F 50	ELHPT EFI NEW!!	35 000	112	50	36,8	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	33 500	112									manetka	Pakiet F30-F60
	ELPT CT EFI	35 500	118										
F60	ELHPT EFI NEW!!	39 000	112	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT	37 500	112									manetka	Pakiet F30-F60
	ELPT CT EFI uciągowy	38 500	118										
F60 SEA PRO	ELPT	41 300	118	60	45	R4	995	508	Power Trim	18	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150
	ELHPT	45 000							Pneumatyczny Gas Assist			rumpel Mid Tiller	
	ELH GA SP	43 500						635	Power Trim			manetka	
	EXLPT	41 300							rumpel Big Tiller				
	EXLHPT	45 000											
F 80	ELHPT EFI	55 600	163	80	59	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	52 000	163									manetka	Pakiet F80-150
F 100	ELHPT EFI	59 900	163	100	74	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	56 500	163									508	manetka
	EXLPT EFI	56 500	165					635					
	ELPT CT EFI uciągowy	58 000	165					508					
	EXLPT CT EFI uciągowy	58 000	163					635					
F 115	ELHPT EFI	62 200	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	ELPT EFI	59 000	163									508	manetka
	EXLPT EFI	59 000	165					635					
	ELPT CT EFI uciągowy	60 500	165					508					
	EXLPT CT EFI uciągowy	60 500	165					635					
	ECXLPT CT EFI uciągowy	60 500	165					635					
F 115 PRO XS	ELHPT EFI PRO XS	64 000	163	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	rumpel Mid-Tiller	śruba + zb.paliwa+ VWMobile
	F115 PRO XS L EFI	61 000	163									508	manetka
	F115 PRO XS XL EFI	61 000	165					635					
	F115 PRO XS LCT EFI	63 500	165					508					
	F115 PRO XS XLCT EFI	63 500	165					635					
F 115 SEA PRO	ELPT	61 000	165	115	85	R4	2100	508	Power Trim	35	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150
	ELHPT	64 000										508	
	EXLPT	61 000	169					635				manetka	
	EXCLPT	62 100										rumpel Big Tiller	
	EXLHPT	64 000											
F 150	L EFI	71 500	206	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet F80 - F100 - F115 - 150
	XL EFI	71 500	211					635					
	CXL EFI	72 500											
F150 Pro XS	L PROXS	75 000	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet PRO XS 115 - 150
	XL PROXS	75 000						635					
F150 Seapro	L SP	74 500	211	150	110	R4	3000	508	Power Trim	60	elektryczny	manetka	Pakiet SeaPRO 40-150
	XL SP	74 500											
	CXL SP	74 500											



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga	Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW		cm3	mm					
V175 FOUR STROKE	L DS	99 900	216	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	99 900						635					
V175 PRO XS	L PROXS MS	94 500	213	175	130	V6	3400	508	CMS	85	5400-6000	Ciężna	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL PROXS MS	94 500						635					
V 200 FOUR STROKE	L DS	100 400	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	100 400						635					
	CXL DS	100 400											
V 200 FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY	L CF DS	104 800	216	200	149	V6	3400	508	CMS	85	5000-5800	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	104 800						635					
	CXL CF DS	104 800											
V 200 PRO XS	L DS	107 400	229	200	149	V8	4 600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300
	XL DS	107 400						635					
	L TM MS	99 700						508				Ciężna	
V 200 Seapro	L MS	98 000	220	200	149	V6	3400	508	CMS	85	4600-5400	Ciężna	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL MS	98 000						635					
	CXL MS	98 000						635					
	L DS	104 500						508				DTS	
	XL DS	104 500						635					
	CXL DS	104 500						635					
V 225 FOUR STROKE	L DS	109 400	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL DS	109 400						635					
	XXL DS	109 400						762					
	CXLDS	109 400						635					
	CXXL DS	109 400						762					
V 225 FOUR STROKE COLD FUSION BIAŁY	L CF DS	113 700	216	225	168	V6	3400	508	CMS	85	5200-6000	DTS	Pakiet MERCURY V6 CMS
	XL CF DS	113 700						635					
	XXL CF DS	113 700						762					
	CXL CF DS	113 700						635					
	CXXL CF DS	113 700						762					
V 225 SEAPRO	L SP DS	111 300	239	225	168	V8	4600	508	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300
	XL SP DS	111 300						635					
	XXL SP DS	111 300						762					
	CL SP DS	111 300						508					
	CXL SP DS	111 300						635					
	CXXL SP DS	111 300						762					



Aktualny od 25.10.2021r.

NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
V 250 VERADO	L AM DS	127 000	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	127 000						635						
	XXL AM DS	127 000						762						
	CXL AM DS	127 000						635						
	CXXL AM DS	127 000						762						
V 250 VERADO	XL AM JP	127 000	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	127 000						762						
	CXL AM JP	127 000						635						
	CXXL AM JP	127 000						762						
V250 VERADO BIAŁY	LCF AM DS	131 000	272	250	184	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XL CF AM DS	131 000						635						
	XXL CF AM DS	131 000						762						
	CXL CF AM DS	131 000						635						
	CXXL CF AM DS	131 000						762						
V 250 VERADO BIAŁY POD JOYSTICK	XL CF AM JP	131 000	272	250	184	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	DTS	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CF AM JP	131 000						762						
	CXL CF AM JP	131 000						635						
	CXXL CF AM JP	131 000						762						
V 250 SEAPRO	XL SP DS	125 000	239	250	184	V8	4600	635	CMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP DS	125 000						762						
	CXL SP DS	125 000						635						
	CXXL SP DS	125 000						762						
V 250 PRO XS	L PXS DS	125 000	229	250	184	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	125 000						635						
	L PXS MS	125 000						508				Cięgna		
V 300 VERADO	L AM DS	137 000	272	300	224	V8	4600	508	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder, kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XL AM DS	137 000						635						
	XXL AM DS	137 000						762						
	CL AM DS	137 000						508						
	CXL AM DS	137 000						635						
	CXXL AM DS	137 000						762						



NOWE V6 & V8		PLN BRUTTO*	Waga		Moc		Cylindry	Pojemność	Pawęż	TYP KOLUMNY	Amp	OBROTY MAX	Układ sterowania	Wyposażenie w cenie
			kg	KM	kW	cm3		mm						
V300 VERADO Joystick	XL AM JP	137 000	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL AM JP	137 000						762						
	CXL AM JP	137 000						635						
	CXXL AM JP	137 000						762						
V300 VERADO BIAŁY	XL CFAM DS	138 600	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAM DS	138 600						762						
	CXL CFAM DS	138 600						635						
	CXXL CFAM DS	138 600						762						
V300 VERADO BIAŁY Joystick	XL CF AM JP	138 600	272	300	224	V8	4600	635	AMS	115	5200-6000	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	Pakiet Verado 250-400	
	XXL CFAMJP	138 600						762						
	CXL CFAMJP	138 600						635						
	CXXL CFAMJP	138 600						762						
V300 SEA PRO	XLS SP AM	138 600	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM	138 600						762						
	CXL SP AM	138 600						635						
	CXXL SP AM	138 600						762						
V300 SEA PRO Joystick	XL SP AM JP	138 600	272	300	224	V8	4600	635	AMS	85	4800-5600	DTS	Pakiet SeaPRO 200 - 300	
	XXL SP AM JP	138 600						762						
	CXL SP AM JP	138 600						635						
	CXXL SP AM JP	138 600						762						
V300 PRO XS	L PXS DS	137 000	229	300	####	V8	4600	508	CMS	85	5600-6200	DTS	Pakiet PRO XS 175 - 300	
	XL PXS DS	137 000						635						
	CXL PXS DS	137 000						635						
	L PXS TM MS	137 000						508				Cięgna		
F 350 VERADO	L	149 000	300	350	257	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CL	149 000	306					635						
	XL	149 000	314					762						
	CXL	149 000												
	XXL	149 000												
CXXL	149 000													
F 400 VERADO	L	169 000	300	400	294	R6	2600	508	AMS	70	5800-6400	elektro-hydrauliczny układ kierowniczy zintegrowany cylinder kierowniczy digital +DTS SmartCraft	pakiet Verado 250-400	
	CL	169 000	306					635						
	XL	169 000	314					762						
	CXL	169 000												
	XXL	169 000												
	CXXL	169 000												
Dopłata do białego koloru		11 600												

**Pakiety dodawane w cenie do silników zaburtowych MERCURY**

Model	Elementy wyposażenia w pakiecie
F9,9-F10-F15-F20 wersje E, EL, ELCT, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 12 L
F25 wersje E, EL, ELPT	manetka boczna, obrotomierz, śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F30-F40-F50-F60 wersje E, EL, EPT, ELPT, ELPTCT	manetka boczna, obrotomierz, wskaźnik trymu, licznik motogodzin śruba aluminiowa, zbiornik paliwa 25L
F80 - F100 - F115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, separator wody, śruba aluminiowa
MERCURY V6 CMS	manetka boczna, wpuszczana, topowa lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody, Active Trim
VERADO 250 - 400	elektroniczna manetka konsolowa DTS, 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, sterowanie elektro - hydrauliczne, separator wody, Active Trim
PRO XS 115 - 150	manetka boczna, wpuszczana lub topowa, wielofunkcyjny cyfrowy zegar obrotomierz SC1000, wskaźnik trymu, śruba aluminiowa, separator wody
PRO XS 175 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody, Active Trim
SeaPRO 40 - 150	manetka boczna, wielofunkcyjny cyfrowy zegar SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM)
SeaPRO 200 - 300	manetka boczna, wpuszczana topowa, lub DTS (w zależności od wersji silnika), 7 calowy wyświetlacz z funkcją mapy i echosondy, śruba stalowa, separator wody, Active trim
SeaPRO BT (Big Tiller) - specjalny Rumpel	wielofunkcyjny rumpel, wielofunkcyjny zegar cyfrowy SC1000, śruba aluminiowa, separator wody, zbiornik paliwa 25L (tylko 40 i 60 KM),

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
M	rozruch tylko ręczny
E	rozruch elektryczny
H	rumpel
L	długa stopa 508 mm
XL	extra długa stopa 635 mm
XXL	super długa stopa 762 mm
EFI	wtrysk paliwa
SP	Silnik w wersji Sea Pro
JP	Silnik przystosowany do Joystick Piloting
DS	Manetka cyfrowa
PXS	Silnik w wersji PRO XS
CF	Biała obudowa

OZNACZENIA MODELI SILNIKÓW ZABURTOWYCH MERCURY - LEGENDA	
PT (power trim)	hydrauliczny podnośnik silnika
PT (power tilt 15-20 KM)	elektryczny podnośnik silnika
CT	przekładnia i śruba uciągowa
C	przekładnia lewoskrętna
CARB	gaźnikowa wersja silnika
BT	Big Tiller- wielofunkcyjny rumpel
GA	Gas Assist - siłownik gazowy
AM	kolumna silnika AMS - Advanced Mid Section
CM	kolumna silnika CMS- Conventional Mid Section
HD	przekładnia Heavy Duty
SM	Przekładnia Sport Master



**AKCESORIA DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH**



**ACTIVE TRIM - PROMOCJA !!!**

**OPATENTOWANY, ZINTEGROWANY Z GPS SYSTEM REGULUJĄCY POZYCJĘ TRYMU W ZALEŻNOŚCI OD PRĘDKOŚCI I OBROTÓW SILNIKA**

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
DTS - ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0111544	3 200
RACE ZABURTOWE I STACJONARNE	od 1 do 4	8M0113442	3 200
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	1	8M0111545	3 200
ZABURTOWE 150 KM FourStroke 150-250 KM OptMax	2	8M0111552	4 200
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	1	8M0111546	3 300
ZABURTOWE 75 - 115 KM FourStroke	2	8M0111553	4 300
ZABURTOWE 40 - 60 KM FourStroke	1	8M0111547	3 300
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	1	8M0111550	3 300
MERCUISER 4,5 L & 6,2 L 300/350KM Sterowanie mechaniczne z cyfrowym czujnikiem trymu	2	8M0111554	4 300



**MERCURY VesselView MOBILE - iOS, Android - PROMOCJA!!!**

Dostępna na smartfony i tablety Android oraz iOS aplikacja Mercury VesselView Mobile, zapewnia natychmiastowy przesył cyfrowych danych z systemu SmartCraft łodzi wprost na urządzenie mobilne. Produkt jest kompatybilny ze wszystkimi silnikami 40 KM i większymi, współpracującymi z systemem SmartCraft, wyprodukowanymi po 2003 roku. Jeden moduł obsługuje nawet poczwórny instalacje silników. Do przekazywania informacji na urządzenia mobilne konieczny jest moduł.

RODZAJ SILNIKA	LICZBA SILNIKÓW W INSTALACJI	NUMER KATALOGOWY	CENA
40 KM i WIĘKSZE (w technologii SmartCraft)	od 1 do 4	84-8M0115080	990
<b>APLIKACJA DO POBRANIA NA URZĄDZENIA MOBILNE</b>			<b>GRATIS!</b>



**IMMOBILIZER - MERCURY Theft Deterrent System (TDS)**

System (TDS) zwiększa ochronę łodzi przed kradzieżą. Jeśli ktoś uruchomi silnik bez specjalnego klucza, będzie on pracował w trybie serwisowym na niskich obrotach. Łódź będzie płynęła z minimalną prędkością. W wersji PREMIUM możliwe jest śledzenie pozycji łodzi dzięki systemowi GPS oraz otrzymywanie powiadomień mailem lub SMS

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
STANDARD	8M005738	4 600
PREMIUM	8M0065146	18 700



**ALARM ŚWIETLNY PRACY SILNIKA I PRACUJĄCEJ ŚRUBY**

Jaskrawe światło LED ostrzega osoby przebywające w wodzie w okolicy łodzi że silnik pracuje (światło ciągłe) lub że śruba się obraca (diody odpalają się po kolei powodując wizualny efekt rotacji). Gdy obroty wzrosną do ustalonego poziomu, gdy łódź płynie światło ostrzegawcze gaśnie.

WERSJA	NUMER KATALOGOWY	CENA
POJEDYNCZE ŚWIATŁO	8M0052290	1 600
DWA ŚWIATŁA	8M0109507	2 450